不锈钢多级深井井用的潜水泵

产品名称	不锈钢多级深井井用的潜水泵
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	5670.00/台
规格参数	品牌:sagoo 型号:qjr sahoo:55
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

具体:

天津三合水泵产物特点 QJ型井用潜水电泵是从深井中提取地下水的成套机具,普遍应用于农田浇灌、工矿企业的供排水及高原、山区的人畜用水。QJR型井用热水潜水电泵,采取特别材质和构造,用于提取地下热水。其他本公司依据用户需求消费海水、矿山等特别场所用潜水电泵。该泵主机由QJ型潜水泵和YQS型潜水电机构成。潜入水下义务,具有构造紧凑、体积小、分量轻,装置、使用、保护便利,运输平安牢靠、糜掷动力等长处。义务前提 水质前提 水中含砂量不跨越0.01%(分量比)。

水质中性,PH值在6.5—8.5规模之内。 水中氯离子含量不大于400毫克/升。

硫化氢含量不大于1.5毫克/升。 深化无蜕化清水。

水温不高于200C。不锈钢多级深井井用的潜水泵。

井筒央求 井筒应平直、润滑,井筒内径应大于照料机座号。(用直径及长度与潜水电泵相反的圆柱体, 悬放到电泵的装置处,并能顺遂晋升)。 电源央求

额外频率为50赫兹,额外电压为380伏,容许偏向为±5%伏的三订交流电源。

变压器负载功率不该跨越其容量的75%。 变压器距井较远时,应考虑输电线的线压降,对功率大于45KW(包含45KW)的电机,央求变压器到井口间隔不跨越20米。

热水潜水泵是抽取地热水的必备装备。也可用于,水池、水箱、加压使用。详细可用于酒店温泉地下取水、小区供暖等。实用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭铺、浴室、宾馆等汽锅低温热水增压轮回保送以及城市住房采暖轮回用泵,使用温度120 以下。

- 1.??????????????????????????!!
- 3.??????3C???CE???
- 4.????????????????

????????????????????????????