

## 厂方直销全自动气动改装钻孔攻牙双轴复合机，热卖

产品名称	厂方直销全自动气动改装钻孔攻牙双轴复合机，热卖
公司名称	泉州市四方机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:四方 型号:SF-110V/S
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园区
联系电话	18358288821

## 产品详情

厂方直销全自动气动改装钻孔攻牙双轴复合机，热卖！详细介绍

泉州四方机械有限公司专业生产有各种双轴复合机,如数控双轴复合机、程控双轴复合机、程控三轴复合机等各种复合机设备！

双轴复合机产品简介 双轴复合机主要用于加工一些机械五金、建筑材料，主要分为铣牙和攻丝两道工序，例如给水管进行铣牙和攻丝。目前，机械五金、水暖阀门、水表、汽配等行业升温，该机型也到了广泛运用，市场前景看好！

- 1、适合于批量零件加工、钻孔、攻牙一次性完成，效率高。
- 2、工作台左右位移采用气缸并配以缓冲，振动小。
- 3、采用气动夹模，装夹快捷。
- 4、滑台导轨面采用高频淬火，配以润滑，性能更佳。
- 5、手动注油器，加工初始、结束时进行手摇添加润滑油，方便机台的保养。
- 6、可以选用SF-KT126X2加工器，实现双钻双攻。
- 7、液晶控制面板可显示加工产品总数量。

铰孔直径 ( Max reaming dia.): 32MM

攻牙直径 ( Max tapping dia.)M30

主轴电机功率钻孔 ( Motor for drilling spindle):3KW/4P

主轴电机功率攻牙 ( Motor for tapping spindle):2.2KW/6P

净重 ( N.W.):950KG

主轴孔锥度 ( Taper of spindle bore):MORSE 4#

主轴转速钻孔(Speed of drilling spindle motor):990r/min 1380r/min

主轴转速攻牙 ( Speed of tapping spindle motor):420r/min 600r/min

主轴行程(Main spindle travel) : 110MM

工作台纵向行程(Worktable lengthwise travel) : 120MM

工作台横向行程(Worktable transverse travel) : 260MM

工作台升降行程(worktable lifting travel):320MM

参数仅供参考，具体请联系厂家，热线电话18358288821