

# 预制直埋保温管,助力节能环保事业

产品名称	预制直埋保温管,助力节能环保事业
公司名称	天津市洪浩保温管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洪浩 型号:DN20-DN1400
公司地址	天津市宁河经济开发区五纬路9号增4号
联系电话	022-58700669 13352021881

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品信息

产品名称：聚氨酯预制直埋保温管

规格：DN20-DN1600

使用范围：热电联产项目，市政供暖，集中供冷，石油化工行业

产品特点：热损失小，传输效率高，低碳环保

外观颜色：黑色

品牌名称：洪浩

执行标准：GB/T29047-2012，CJ/T114-2000

生产基地：天津、哈尔滨等地

质量体系：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001

预制聚氨酯保温管由输送介质的钢管，聚氨酯硬质泡沫保温层和高密度聚乙烯外套管紧密结合

而成，该产品主要用于城镇集中供热管网，石油输送管线，高寒地区输水管线及厂区工业管道工程等，它具有高效保温、防水防腐和施工简便，热损失小等特点，使用寿命比其他绝热防腐材料提高3-5倍以上，使用寿命可达30年以上。

聚氨酯保温管从里到外分三层结构：

第一层：工作钢管层

根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层：

用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。

第三层：高密度聚乙烯保护层：

预制成一定壁厚的黑色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。

主要产品规格表

直管供货长度6-12米			
Straight pipe with supplied length of 6-12 meters			
公称直径	钢管外径×壁厚	外护管外径×壁厚	保温层厚度
20	25×3	90×2.2	30.3
25	32×3	100×2.2	31.8
32	42×3	110×2.5	31.5
40	45×3	120×2.5	35
50	60×3.5	125×3	29.5
65	76×4	140×3	29
80	89×4	160×3	32.5
100	114×4	200×3.2	39.8
125	140×4.5	225×3.5	39
150	159×4.5	250×3.9	41.6

200	219 × 6	315 × 4.9	43.1
250	273 × 6	365 × 5.6	40.4
300	325 × 7	420 × 7	40.5
350	377 × 7	500 × 7.8	53.7
400	426 × 7	550 × 8.8	53.2
450	478 × 7	600 × 8.8	52.2
500	529 × 7	655 × 9.8	53.2
600	630 × 8	760 × 11.1	53.9
700	720 × 8	850 × 12	53
800	820 × 9	960 × 13	57
900	920 × 10	1054 × 14	53
1000	1020 × 10	1155 × 14	53.5
1200	1220 × 12	1380 × 15	65
1400	1420 × 14	1580 × 16	64

注：保温管执行国标GB/T29047-2012和建设部CJ/T114-2000标准。

## 产品实拍图

## 公司介绍

天津市洪浩保温管有限公司成立于1996年，注册资金1.1亿元人民币，占地面积260亩，年产值6亿元，员工380人，其中专业技术人员30人，高级工程师6人。是专业化生产环保无氟聚氨酯直埋保温管、钢套钢复合蒸汽保温管、聚乙烯外护管、PE供水管及保温管件的大型综合生产企业。总公司位于天津宁河经济开发区，在哈尔滨、沈阳、山东、甘肃都设有生产基地及服务网络，是华电集团华北地区唯一指定生产基地。

公司生产实力雄厚，其中聚乙烯外套管生产线24条，全部采用真空定径、喷淋冷却、自动切割、国际最先进的模具和德国克劳斯玛菲挤出机，年生产 90- 1860mm聚乙烯外套管30余万吨；聚氨酯直埋预制保温管生产线8条，PU700德国高压发泡机组6套，PU600高压发泡机2套，可生产DN25~DN1600mm保温管4000公里；钢套钢蒸汽保温管自动缠绕机7台，全自动氩弧焊接机16台，拥有高级焊工28人。

公司产品覆盖华北、东北、华东、西北、中南、外蒙、俄罗斯等国内外二十余个国家和地区，产品主要应用于集中供热、集中供冷、高温蒸汽输送和饮用水输送等。

我公司是“中国城镇供热协会”理事单位，是中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团、中国电力集团热电联产项目的集团级会员企业。“支建”牌高密度聚乙烯外护管，“洪浩”牌聚氨酯直埋保温管荣获天津市著名商标称号；被中国工商局评为“天津市诚信企业”；2012年获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；2013年取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》；2014年被天津工商局评为“重合同守信用企业”；2015年获得《天津市涉及饮用水卫生安全许可证》。

公司以环保、节能、资源再利用为宗旨，凭借以人为本、追求卓越的理念和诚信、创新、求实、高效的精神致力于打造国内管道行业的模范标兵。

竭力打造成中国节能环保事业的典范，立志成为中国节能环保事业的领军企业！

企业证书

说明

### 1、现场技术服务

我公司拥有专业的现场技术服务团队，由多年从事现场指导、培训、施工的专业人员组成。全体现场服务人员，全天24小时待命，并配有现场服务多功能车。可以根据用户的要求，随叫随到。

专业化的现场服务人员相信能给买方带来极大的技术支持和技术服，并为工程的顺利竣工保驾护航。

### 2、采购说明

由于我公司产品所属行业原材料价格波动大，且产品规格、型号、材质多种多样，造成我公司产品价格波动较大，所以本店所有标价仅供参考，如需下单，务必请客户电话或旺旺联系。