

小麦喷灌用涂塑软管软带生产厂家

产品名称	小麦喷灌用涂塑软管软带生产厂家
公司名称	菏泽源丰节水设备有限公司
价格	.30/米
规格参数	品牌:源丰 型号:32 产地:工程塑料
公司地址	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S座305室
联系电话	13325120066

产品详情

小麦喷灌用涂塑软管软带生产厂家——涂塑软带也叫涂塑水带、涂塑软管，因其材质是pvc的，所以常称作pvc涂塑软带，主要适用于大田喷灌的输水主管，安装、使用、维护都比较方便，我公司是源丰节水设备有限公司，生产pe软带、pvc涂塑软带的生产厂家，我厂生产的pvc涂塑水带型号规格全，大量供应批发，零售，价格便宜。

PVC涂塑软带安装使用说明

PVC涂塑软带通常用于大田移动式喷灌系统，连接方式为钢卡锁紧。在安装时将涂塑软带穿进钢卡内，并将涂塑软带套在管件上，再把钢卡移动到管件的卡槽位置，使用螺丝刀拧紧钢卡，将涂塑软带锁紧在管件上。

特点：

- 1.涂塑软带安装方便操作简单。
- 2.使用年限较长，性价比高。
- 3.重量轻利于运输，搬运和施工。
- 4.弯曲自如对地形要求较少。
- 5.内外壁光滑、流体阻力小。
- 6.承压较高。

使用时注意事项：

- 1.PVC涂塑软带会随着内部所受到的压力和温度发生膨胀和收缩的现象，在施工过程中裁截涂塑软带时需比所需长度略长。
- 2.使用时必须缓慢打开阀门，避免瞬间冲击压力过大对涂塑软带造成损伤。
- 3.不要将涂塑软带接触或靠近明火。
- 4.避免涂塑软带车辆碾压或堆积重物，在横跨道路时需套铁管使用。
- 5.涂塑软带使用后要及时清理内部残留，避免对软带造成损害。
- 6.存放时需将软带存放在室内或干燥通风的地方。

7.涂塑软带在使用时，必须经常进行检查，发现问题应及时维修或者更换。