

精卫Q971F防爆电动超薄型球阀对夹意大利式

产品名称	精卫Q971F防爆电动超薄型球阀对夹意大利式
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:精卫自控 型号:Q971F
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

精卫Q971F防爆电动超薄型球阀对夹意大利式质量稳定厂家直销

产品关键词：

Q971F防爆电动超薄型球阀，
防爆电动超薄型球阀，防爆电动对夹式球阀，防爆电动球阀，防爆电动碳钢球阀，
，防爆电动意大利式球阀，电动超短型球阀，防爆电动超薄型球阀批发，
防爆电动超短型球阀厂家直销，防爆电动超薄型球阀温州瓯北，防爆电动超薄型球阀质量稳定

[Q971F防爆电动超薄型球阀](#)的详细资料： 产品型号：Q971F 产品名称：防爆电动超薄型球阀 产品特点：防爆电动超薄型球阀由QT系列防爆电动执行器与超薄型球阀组成，和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，摩擦力小，回差小，动作平稳可靠，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。密封性能优越等特点。通常适用于密封要求严格的场合，广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。采用O、V型通道球体结构与电子式电动执行器配套可实现流量的调节。 [Q971F防爆电动超薄型球阀](#) 电动执行器标准配置

防护等级	防水型IP67，NAMUR4和6，（IP68可选）
电源电压	110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10%，

	380/400/440/V AC/3Ph/50/60Hz ± 10%
控制电源	110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10%
工作制式（开关型）	S2: 10Min~30Min / S4: 20~50%
工作制式（调节型）	S4 : 30~50%, 300~1200次小时
电机	全封闭鼠笼感应式电机 电机等级为F级
限位开关	开/关各2个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加）
力矩开关	开/关各1个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加）
热保护及设定温度	内置热保护开关 开150 ± 5 , 关97 ± 15
行程	90° ± 5°（0°~100°）
位置指示	连续的位置机械指示
手操机构	自带
自锁功能	自带
机械限位	自带（外部可调）

抗冷凝加热器	5W (100/220-230V A C)
电缆接口	2个PF ¾寸
环境温度	基本型：-20 ~+70 可选型：-40 +100
环境湿度	基本型：最小相对湿度10%，最大相对湿度100%，无冷凝
抗震	XYZ 10g.0.2 ~ 34Hz，30分钟
外壳	铝合金外壳经硬质阳极氧化和聚酯粉末涂层处理

[Q971F防爆电动超薄型球阀](#)主要技术参数：

阀类	传动方式	连结形式	结构形式	密封面	公称压力(MPa	阀体材料
球阀	9-电动	对夹式	浮动球直通	F-氟塑料 H-合金钢 PPL	1.6 2.5 4.0 6.4)	按表内阀体材料代号