

武汉充值卡批发市场_会员卡收银系统（一伟恒通）

产品名称	武汉充值卡批发市场_会员卡收银系统（一伟恒通）
公司名称	武汉一伟恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一伟恒通 型号:PVC 类别:会员卡
公司地址	武昌区东龙世纪花园（金橡阁，丹桂阁）1 - 2层16室
联系电话	027-86708403 13986176095

产品详情

会员卡制作工艺介绍：

01. 打码：可打平码、喷码、小凸码、大凸码等。大小凸码可烫金或烫银。注意凸码不可以竖排，非标卡不能打凸码，亚光卡(磨砂卡)只能打喷码，不可以打平码，不可以打条型码。
02. 如果需要丝印金底或丝印银底请特别说明，如没有特别说明，本司只能按设计颜色直接印制。
03. 卡的厚度：如果没有特别说明，本司一律印制标准厚度（0.76mm）。
04. 由于卡片印刷载体不一样，故印刷出来的成品与电脑显示的或打印出来的彩稿会有一定的色差。印刷是依CMYK色簿进行填色的，计算机屏幕颜色和打印机打印颜色不能做为印刷颜色。
05. 底纹或底图颜色的设定不要低于8%，以免印刷成品时无法呈现。
06. 非标卡需另外开模，工期较长而且需另加模具费。非标卡不能打平码、不能打条形码，不能打凸码，只能打喷码。
07. 凸码不能竖打（即凸码不能与卡的短边平行，只能与长边平行）。
08. 亚光（磨砂）、加镭射、用透明料、加包装袋等需加收费用，下单时应特别说明。
09. PVC卡的设计尺寸88.5mm × 57 mm（含出血位），成品尺寸为85.5mm × 54 mm。
10. 文件的格式为CORLDRAW9.0或PHOTOSHOP。

11. 因为每一次印刷是有一定色差的。如果有样卡，会以样卡为主，印刷时尽量接近样卡的颜色，但也不可能达到100%。如果 客户对颜色要求非常严格，卡的数量又比较大，在货期允许的情况下应先打铜版纸以确认印刷效果。量少的单(1万张以下)是拼版印刷的，色差在10%以内视为正常。

12. 卡最后印刷出来的颜色效果跟在电脑显示器上看的颜色效果有一定的差异性，即使同一个设计稿件在不同的显示器上看效果也会有所不同{例如在液晶显示器（LCD）上看和在普通显示器（CRT）上看就有所不同}。

13. 线条粗细不能低于0.076，否则印刷出来的线条看不清。

14. 凸码到卡边的距离应最小为4-5mm；磁条到边的距离为4mm，磁条宽度为12mm。

15. 小凸码每个字符大小是3mm，大凸码每个字符大小是4mm。

16. 文字、符号、图案请转成曲线。

会员卡种类介绍：

会员卡按发行方可分为：普通会员卡，第三方会员卡。



吉事大通“易+”会员卡(2张)



????????????PVC????????ID??IC????IC????IC????IC????IC????IC????IC????

????????????????????????????????

