

# 珍珠棉生产厂家

产品名称	珍珠棉生产厂家
公司名称	苏州新旭缘特殊包装有限公司
价格	310.00/立方米
规格参数	新旭缘:新旭缘 型号:珍珠棉板材 规格:自选(可定制)
公司地址	吴江经济技术开发区庞金路1488号
联系电话	0512-66551817 18112735310

## 产品详情

### 产品简介

产品名称：EPE珍珠棉板材

产品别名：塑料包装材料，珍珠棉包材

产品型号：客户自选定制

产品材质：聚乙烯发泡棉

产品密度：16-32

### 适用范围

如：缓冲、保护、包装材料、

木器、运动器材等。\*适用范围：EPE（珍珠棉）组合、蜂窝纸板上胶等。

EPE广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能。EPE珍珠棉还被大量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。EPE和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。EPE和铝箔或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的代用品。

### 珍珠棉特性

珍珠棉具有特种优点，不但不污染环境，而且可反覆回收利用，因此EPE珍珠棉发泡材料是一种新型、朝阳永不衰退的材料。随着时间的推移和产品不断开发应用，EPE珍珠棉发泡材料将在包装及填充用料方面得到更广泛地应用。

珍珠棉是经过物理发泡而形成的，不但质量比较好，重量还比较轻；

珍珠棉是主要作为缓冲包装而存在的，因此其缓冲性能是比较好的，质地也是很柔软的；

珍珠棉是可以防水的，本身的独特性，使得其不具备任何吸水性，这样带来的效果就是防水的；

珍珠棉是能隔音的，在隔音的同时要是外界抖动太大，它也可以稳住自身，尽量的保护好产品的；

珍珠棉还可以做防静电处理，也就是不用担心因为静电的问题而影响到产品的质量，一定程度上保证了产品的安全性。

#### 技术参数

珍珠棉技术参数 单位 参数值

拉伸强度 Kg/CM 3.4

撕裂强度 Kg/CM >2.4

延伸率 % >125

收缩率 > (70 )-75%

吸水率 CM2 <0.01

导电率 Kac/m,h, <0.02

体积电阻率 欧姆 108.-----1011

温度 60-----80

密度 16-----32

珍珠棉成份物质：聚乙烯（95%），滑石粉（3.5%），单甘酯(0.1%)聚烯烃母粒（0.01%）

，功能助剂（抗静电、色母、防火剂、丁烷气）

#### 售后服务

我公司生产的全部产品均通过专业机构检测，其环境保护方面均符合ROHS标准。坚持以质量，信誉，价格合理为根本，竭诚为国内外客户服务。

感谢您选购本公司照明产品，本公司产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。

## 营销范围

公司主营业务涵盖：珍珠棉材料生产、珍珠棉卷材、珍珠棉板材、异性珍珠棉生产加工、珍珠棉覆膜、防静电珍珠棉覆膜、珍珠棉袋，PE气泡袋，PE气泡垫、PVC托盘等特殊包装材料产品生产加工。

我公司拥有稳定的聚乙烯，PVC,PET原料供应商，可根据客户的需求，开发生产不同规格的产品，力求推陈出新，精益求精。