

# 棉用氟系防水防油加工剂MG525C

产品名称	棉用氟系防水防油加工剂MG525C
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:帝日 型号:MG525C
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

## 产品详情

氟系防水防油加工剂MG-525C能对各种天然纤维（毛、丝、棉）、涤棉混纺、锦棉混纺、合成纤维（涤纶、尼龙）等织物面料提供优良的拒水、拒油性能，整理效果耐水洗、干洗，可用于服饰面料、家庭装饰布及工业用布方面，也可以直接用于织物的高效、耐久之拒水、拒油整理。

理化性质:

外观 乳白色至浅灰白色乳液

主要成分 有机氟树脂

离子性 弱阳离子

pH值（原液）2.0-5.0

溶解性 能用冷水稀释到任何比例

特性与优点:

1. 对所有纤维的面料都有良好的防水防油性能，对含棉类织物效果尤为突出。

2. 布面残留物质对其防水效果影响小。
3. 对水质的适应性高。
4. 加工后的织物手感柔软。
5. 无着火点，属非危险品类，使用更安全。

### 【工艺流程】

一般配方：

用量：10-50 g/L，一浸一轧烘干定型。

耐久配方：

合成纤维：MG-525C 20-50 g/L，一浸一轧烘干定型。

纤维素纤维：MG-525C 30-60g/L，一浸一轧烘干定型。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

### 【包装与储存】

60或120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期12个月。

我公司主要产品有纺织用防水防油剂（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等）

，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防滑移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整

理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话：13775239393 ，400-0519-583

工作QQ: 869958999

邮箱：dirikeji@126.com

企业网址：<http://www.dirikeji.com>