

# 现货易切削钢 SUM11易车方铁 圆钢 六角棒材

产品名称	现货易切削钢 SUM11易车方铁 圆钢 六角棒材
公司名称	东莞市广毅荣金属制品有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:住金 型号:SUM11 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇涌头社区涌盛东路1号
联系电话	0769-85097815

## 产品详情

现货易切削钢 1137易车方铁 圆钢 六角棒材

广毅荣批发：SUM12日本易车铁 SUM12进口易车铁 SUM12新日铁易车铁棒 SUM12易切削钢  
SUM12易车铁化学成分 SUM12易车铁现货规格  
SUM12易车铁 SUM12易车铁价格 汽车零件SUM12易车铁 广毅荣易车铁直售部热线：15八1830五072

主要销售日本牌号为：SUM11 SUM12 SUM21 SUM22 SUM23 SUM25 SUM31 SUM32 SUM22L SUN23L  
SUM24L SUM31L

广毅荣易切削钢简介：

1.日本易切削结构钢，易切削钢是易被(车、铣、拉、刨、钻等)切削加工的钢种,又叫自动机床加工用钢,简称自动钢。它是为适应机械加工自动化和流水作业线生产而产生的。这类钢可以用较高的切削速度和较深的吃刀量进行切削加工,而且由于加入钢中的易切削元素使切削抗力减小和因加入元素本身的特性及形成的化合物起润滑刀具刃部的作用,使切屑易断,减轻了磨损,从而提高了被加工零件的光洁度和精度,提高了刀具寿命和生产效率。 2.易切削钢属于铅硫复合结构钢。铅易切钢里，铅以微小单质金属

颗粒分布于钢中并在钢中不固熔，在切削加工过程中，刀具与加工件之间产生强烈的摩擦，使钢中的铅颗粒呈熔融状析出，从而起到润滑作用来改善钢的切削性能，使钢的切屑细碎，降低刀具磨损，最终延长刀具寿命。与不含铅的钢相比，含铅钢的切削性能可提高20~50%，而机械性能与热处理性能基本保持不变，对冷、热加工性和焊接性也无影响。铅易切削钢已广泛用作制造精密仪表零件、汽车零件、各类机械的重要零件。但是铅易切削钢的接触疲劳低，故不宜用于承受疲劳应力负荷大的齿轮、轴承等零部件。SUM22有被它代替的趋势。其切削性能同样非常出色。适用于SUM22不能使用的更加严格的场合。

日本易切削钢的主要用途：日本易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。具体如下：1.自动车床加工、五金冲压件加工；2.电子工业、光线纤接头、光碟机、扫描仪、医疗用器材；3家用电器、仪器仪表行业；4.办公设备（电脑、影印机、相机、传真机等）；5.钟表元件、眼镜；6.电子端子针、计时器、化油器；7.装饰品、灯饰品、汽车、机车、链条；8.清洁车扫具、玩具；9.笔类、手袋配件、皮带扣、渔具等；10.双头螺栓、螺钉、螺母、管接头、弹簧座等。日本易切削钢的特点：1.加工性能好：产品具有切削流畅，材质优良，加工稳定，金相组织好，化学成份稳定、偏差小，钢质纯度净，夹杂物含量低，不易损伤刀具等特点；极容易在车床切削，刀具使用寿命和生产效率均提高40%；2.电镀性能好：切削加工非常容易；可钻深孔、铣深槽等；加工效率比普钢可大幅提高；产品的电镀性能好，能替代铜制品，大大降低产品成本；3.光洁性好：经车加工后的工件表面光洁度好；4.环保性：符合欧盟SGS环境认证标准，并通过瑞士环境认证。产品可以出口机械设备：木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；电器产品部件：电机轴、风扇轴、缝纫机轴等；家具：特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具；

金属器具：园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等；

小五金零配件：如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等；

汽车、摩托车零配件等。供应规格齐全：直径1.0---200Mm 六角方条.....

提供特殊规格定做各种高精度易车光扁铁 方铁 盘线 线材 易车六角钢 环保六角钢 45#六角钢 S35C

SCM435六角棒 直径50mm以上易车铁

30mm以上环保易车铁，最少起订量500-1000kg.标准规格有大量库存，现货供应，材质证明

SGS报告 欢迎来人来电洽谈。