

折弯易车铁，1215方棒，1215盘线，1215六角棒

产品名称	折弯易车铁，1215方棒，1215盘线，1215六角棒
公司名称	东莞市广毅荣金属制品有限公司
价格	5.70/千克
规格参数	品牌:美国钢铁 型号:1215 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇涌头社区涌盛东路1号
联系电话	0769-85097815

产品详情

折弯易车铁，1215方棒，1215盘线，1215六角棒 折弯易车铁，1215方棒，1215盘线，1215六角棒 折弯易车铁，1215方棒，1215盘线，1215六角棒

批发1144，进口1144圆棒，六角钢1144 批发1144，进口1144圆棒，六角钢1144批发1144，进口1144圆棒，六角钢1144批发1144，进口1144圆棒，六角钢114411smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30六角易车铁

广毅荣批发方棒，圆棒，六角棒，易车不粘刀，易车盘线，易车铁，易切削钢

AISI1144易切削钢简介：

1144是高硫中碳易切削钢，有较好的切削性能，与45号钢相比可提高车刀寿命四倍，提高生产效率30%，有较高的强度和硬度，适于加工要求刚性高的零件，如丝杠、光杆、齿条和花键轴等。

AISI1144易切削钢化学成份：

碳 C：0.40 ~ 0.48

锰 Mn：1.35 ~ 1.65

硫 S：0.24 ~ 0.33

磷 P：0.04

AISI1144易切削钢力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)：(热轧)590 ~ 735; (冷拉后高温回火状态)590 ~ 785

伸长率 δ_5 (%)：(热轧) 14;(冷轧) 17

断面收缩率 ψ (%)：(热轧) 20

硬度：(热轧) 207HB;(冷拉)179 ~ 229HB

交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。

AISI1144易切削钢用途：

1144具有良好的切削性能，主要适用于对机械性能要求不高的一般零部件。

1144高硫中碳易切削钢，有较高的强度、硬度和良好的被切削加工性，适于加工要求刚性高的机床零部件，如机床丝杠、光杠、花键轴、齿条等。

AISI1144易切削钢特点：

- 1.光洁性好:经车加工后的工件表面光洁度好;
- 2.电器产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;
- 3.家具:特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具;
- 4.金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等;
- 5.电镀性能好:切削加工非常容易;可钻深孔、铣深槽等;加工效率比普钢可大幅提高;产品的电镀性能好，能替代铜制品，大大降低产品成本;
- 6.环保性:符合欧盟SGS环境认证标准，并通过瑞士环境认证。产品可以出口机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等;
- 7.加工性能好:产品具有切削流畅，材质优良，加工稳定，金相组织好，化学成份稳定、偏差小，钢质纯度净，夹杂物含量低，不易损伤车刀等特点;极容易在车床切削，车刀使用寿命和生产效率均提高40%;

美标易切削钢：1213 1214 1215 1117 1144 1212.....

国产易切削钢：Y12 Y12PB Y15 Y15PB Y40 Y40MN Y20 Y35 Y100PB Y100BI.....

欧标易切削钢：11SMN30 11SMNPB30 11SMB37 11SMNPB37 10S20 10SPB2015MN13 35S20 35SPB20 36SMN14 36SMNPB14 38SMN28 36SMNPB28 44SMN28.....SUM11 SUM12 SUM21 SUM22 SUM23 SUM25 SUM31 SUM32 SUN23L SUM24L SUM31L 9SMn28 1.0736 9SMnPb28 9SMnPb28K 11SMnPb30 1.0718 9SMnPb36 11SMnPb37 1.0737 11SMn28 11SMnPb28 12SMnPb35 12SMn35 10Pb20 10SPb20 17SMn20 35S20 35SMn20 44SmN28 46S2015S20. 35S20 45S

广毅荣批发：11smnpb30快削铁 11smnpb30快削钢 11smnpb30易车铁 11smnpb30易切削钢 11smnpb30进口易车铁 11smnpb30易车四方铁 11smnpb30易车圆棒 11smnpb30六角易车铁 11smnpb30易车铁价格 11smnpb30易车铁厂家 11smnpb30易车铁化学成分

11smnpb30 11smnpb30易车铁片牌号对照 易车铁即易切削钢，是钢的一种，主要通过加入硫或铅等元素加强其金属切削性，机床切削性能好。其中11SMNPB30易切削钢广泛用于仪表，汽车、电子及各种精密零部件。11SMnPb30易切削结构钢是德国牌号，用于制造比较重要的标准件及零部件。11SMnPb30化学成份：碳 C：0.14硅 Si：0.05 Max锰 Mn：0.90~1.30硫 S：0.27~0.33磷 P：0.11 Max铅 Pb：0.20~0.35力学性能：抗拉强度 b (MPa)：(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685伸长率 5 (%)：(热轧) 22;(冷轧) 7.0断面收缩率 (%)：(热轧) 36硬度：(热轧) 170HB;(冷拉钢)152~217HB 广毅荣德国易车铁牌号：1.0718 1.0736 1.0737 9SMn28 9SMnPb28 9SMnPb36 9SMnPb28K 11SMn28 11SMnPb28 11SMnPb30 11smnpb30+c 11SMnPb37 12SMnPb35 12SMn35 10Pb20 10SPb20 17SMn20 35SMn20 44SMn28 9S20 15S20 35S20 45S20 46S20 广毅荣易车铁供应规格：

圆棒：1.0--200.00mm 六角：对边 4.0-50.00mm 方料：2.0-100.00mm 广毅荣易切削钢：标准规格有大量库存，现货供应，特殊规格可订做，起订量1000kg。广毅荣易切削钢：是利用冷挤压技术，通过良好的模具，拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。

易车铁特性： 1.易车铁加工性能好：产品具有切削流畅，材质优良，加工稳定，金相组织好，化学成份稳定、偏差小，钢质纯度净，不易损伤刀具等特点；极容易在车床切削，刀具使用寿命和生产效率均提高40%；

2.电镀性能好：切削加工非常容易；可钻深孔、铣深槽等；加工效率比普通钢可大幅提高；产品的电镀性能好，能替代铜制品，大大降低产品成本；

3.易车铁光洁性好：

经车加工后的工件表面光洁度好；

4.易车铁环保性

可以满足欧盟RoHS环境认证标准。 广毅荣易切削钢试用范围：出口机械设备：木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；电器产品部件：电机轴、风扇轴、缝纫机轴等；家具：特别是出口金属家具，如茶几、椅子、户外家具；金属器具：园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等；小五金零配件：如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉八角钉以及各种不同规格标准件等；汽车、摩托车零配件等。 广毅荣易切削钢主要用途：1.自动车床加工、五金冲压件加工；2.电子工业、光线纤接头、光碟机、扫描仪、医疗用器材；3家用电器、仪器仪表行业；4.办公设备（电脑、影印机、相机、传真机等）；5.钟表元件、眼镜；6.电子端子针、计时器、化油器；7.装饰品、灯饰品、汽车、机车、链条；8.清洁车扫具、玩具；9.笔类、手袋配件、皮带扣、渔具等；10.双头螺栓、螺钉、螺母、管接头、弹簧座等。