

3M950品牌：3M9500PC莱顺宝价格合理

产品名称	3M950品牌：3M9500PC莱顺宝价格合理
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:3M胶带 型号:3M950
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

3M950双面胶

品牌：3M

型号：9500PC

规格：1219MM*33M

基材：PET

厚度：0.14(mm)

适用范围：手机、MP3，MP4等LCD视窗 宽度 1219(mm)

长期耐温：121 ，

短期耐温：177

【特性及其用途】3M双面胶在高温和低温下都有极好的搞剪切性，优异的耐老化性，搞张力强，对于光滑表面OPP、PC、PS压克力等塑胶具有很好的永久性粘拉，用于手机配件、电脑配件、汽车配件、面板粘接。3M 9500 PET基材双面胶带是双面背胶于PET基材上,增加胶的稳定性以便操作及使用。根据产能，您可选择徒手或使用3M上胶器操作。厚度0.14MM,具有良好的耐化学侵蚀能力,对许多不同表面有高性能表现.

3m55260胶带

是否提供加工定制：是

品牌：3M

型号：55260

规格：1200MMX50M

基材：PET

厚度：0.2（mm）

宽度：1200（mm）

颜色：透明

适用范围：LCD背光源框体，塑胶制品

胶带用途：

- 1、手机铭牌/耳机/话筒附件的粘贴。
- 2、数码相机反光膜的固定LCD反光片与背光膜组之间及手机中心按键外框之固定。
- 3、具有良好的耐热冲击，适合较薄的视窗粘接、LCD泡棉粘接、话筒网孔和滤波器，话筒附件、元器件、电池绝缘体附件等的粘接。

3M9158B双面聚酯胶带

加工定制：是

品牌：3M

型号：9158B

规格：980mm*50m

基材：PET

厚度：0.1（mm）

宽度：980（mm）

颜色：黑色

适用范围：电子线路板耐高温，使用后剥离容易，不易留残胶。主要用于电子线路板波峰焊过程中保护线路板上的金手指及其他接播孔

