

批发X-100水塔散热护理剂 | 水塔清洗散热剂

产品名称	批发X-100水塔散热护理剂 水塔清洗散热剂
公司名称	东莞市旭万贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞长安
联系电话	0769-81153281 18924370503

产品详情

X-100水塔护理剂

特性:内含防锈剂、隔离剂、减噪剂,可防止水质变酸、水中细菌及微生物滋生,增强水塔系统稳定,提高散热效能,防锈和减低水垢形成.

适用范围:工业水塔、管道、冷却、中央空调、工业水池等

X-100强力水塔清洗剂具体使用方法如下:

X-100强力水塔清洗剂为强力浓缩水塔清洗剂,内含除垢剂、高效缓蚀剂、高效镀膜剂、减噪剂等、可有效去除工业水塔、中央空调、冷却器、过圈水系统及热交换内之锈渍、油渍、及水垢结物,杀除水中微生物及细菌,使过圈管道更加畅顺.而对系统中的铜、钢等有色金属无腐蚀作用,还能在清洗结束后的金属表面形成一层保护膜,减轻运行时水对金属的侵蚀.用量少、清洗时间较其它的清洗剂短,符合国际环保标准.

性能特点:

X-100强力水塔清洗剂清洗效能高,可清洗各种类型的水垢和清苔物,尤其对酸洗不净的难溶污垢和生物粘泥也能彻底清除,从而恢复设备原有性能,保持正常清洁运行除垢力达99%以上.

安全无腐蚀,X-100强力水塔清洗剂是中性清洗,对金属和塑胶体无腐蚀损伤,彻底解决了目前普遍使用的强酸性清洗剂对金属和塑胶体的腐蚀隐患,安全保护设备,延长使用寿命4倍以上.

节省显著 清洗后耗电量、整体温度大幅下降,节能35%以上.

清洗功能 水塔强力清洗剂可清除水循环系统内细菌聚结物和锈物,保障过圈管道更加畅顺.

使用范围:

工业水塔、管道、冷却、中央空调、工业水池等,

X-100水塔散热护理剂

性能特点:

X-100水塔散热护理剂内含防锈剂、隔离剂、减噪剂,可防止水质变酸、水中细菌及微生物滋生,增强水塔系统稳定,提高散热效能,防锈和减低水垢形成

使用范围

工业水塔、管道、中央空调工业水池等.

使用方法:

先将水塔冷却系统内的污水排除,注入清水,再将水塔清洗剂浓缩液按比例份量加入水塔中,运行6-10个小时后把污水排放,再注入清水,反复冲洗三次,把聚结物彻底排出,然后加入水塔护理剂,即可以投入正常使用。对一年以上没有清洗的水塔,先将水塔冷却系统内的污水排除,再将水塔清洗剂加水稀释5-10倍,按份量注入水塔,静置浸泡4-6小时,再用清水反复冲洗三次,便可投入正常使用冷却器、中央空调、工业水池的清洗,直接将水塔清洗剂加入所需清洗的物体表面或内部即可。 注意事项:使用X-100强力水塔清洗剂前请戴上工业手套,如X-100强力水塔清洗剂沾及皮肤,请立即用清水冲洗;如不慎沾入眼睛,请立即用大量清水冲洗,严重者请及时向医生求诊。 X-100强力水塔清洗剂不可吞食,避免强烈日照,请置于阴凉处,避免儿童触及,注重环保,清洗水塔后,污水需要过滤和经检测合格后方可排放.

导购推荐

¥ 16.50