

# 塑料土工格栅厂家电话

产品名称	塑料土工格栅厂家电话
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

## 产品详情

塑料土工格栅厂家电话，厂家生产厂家电话：15092836655/18254866996--李经理

塑料土工格栅是土工格栅的一种分类，其生产工艺主要是在经济压制作出的聚合物板材（原料多为聚丙烯或高

密度聚乙烯）上冲孔，然后在加热的条件下施行定向拉伸。钢塑土工格栅以其强度大，蠕变性低等诸多优点，有

效的改善了塑料格栅和玻纤格栅等传统格栅变形大等缺点，被广泛应用到公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝

、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向

上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统，

适应于大面积永久性承载的地基补强。

2013年以来，面对经营成本的攀升、市场竞争加剧等经营压力，许多PP焊接格栅生产商用PVC代替PP、

PE来降低生产成本从而获取竞争优势。PVC性脆易断，在恶劣环境中易腐蚀，且在温度超过75度时会发生软化及

熔融，严重影响工程质量及环境保护。我公司坚守道德和质量底线，绝不以牺牲客户利益来挣黑心钱。

我公司依靠严格的产品质量标准、低廉的价格及对市场发展的精准把握，公司的经销网点已遍布全国

26个省（直辖市、自治区）及228个地级市（州），成为迄今为止全国销售网络覆盖率的土工材料生产厂家与一

般钢塑土工格栅一样，钢丝对钢塑凸结点土工格栅的性能起着至关重要的作用，标准的凸结点钢塑土工格栅应该

采用铅淬火碳素弹簧钢丝并进行抗腐蚀抗氧化处理。2013年以来，面对市场竞争的加剧，很多无良厂家采用将钢

丝改为冷拔钢丝、省略抗腐蚀抗氧化处理环节等等方法，从而取得成本优势进而进行价格战，严重影响工程质量

，我公司坚守质量底线，绝不损坏客户利益，挣黑心钱。钢塑土工格栅以高强钢丝(或其他纤维)，经特殊处理，

与聚乙烯(PE)，并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土

工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则

为加筋土工格栅。