固体比重仪-橡胶密度计-膏体密度测试仪-聚氯乙烯

产品名称	固体比重仪-橡胶密度计-膏体密度测试仪-聚氯乙烯
公司名称	厦门莱斯德科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:米德 型号:多种
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号304单元之一（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

黄金珠宝真假检测仪器

适用于：珠宝业，银行，当铺业，黄金及贵金属研究实验室

原理：根据阿基米得原理浮力法，准确、快速的读取黄金（k数）、密度和纯度%。

规格：

型号：	DX-120K

秤重范围：	0.001g~ 120g
比重精度：	0.0001 g/cm3
测量时间：	约10秒
测量功能：	比重 黄金纯度、K数

功能特点及装置：

1、可快速,准确地测定贵金属纯度%和黄金K数：只需两个秤重步骤。

2、测量之后不会留下任何痕迹和污染，无需使用溶液或测试标准样品。

3、对镀膜厚度＞30μm以上的巴西火烧金也能轻而易举的判定。

4、特殊的软件设计，可直接循环显示黄金K数(含金铜银、金银、

金铜)，黄金纯度%(含金铜银、金银、金铜)

5、K数范围从9到24K。

6、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。

7、不能测试镶有宝石、空心的样品。可当一般天平使用

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

黄金密度纯度K数测量步骤： ①将黄金放入测量台，测空气中重量，按MODE键记忆。
②将样品完全浸入水中，测水中重量，按MODE键记忆，直接显示密度值。
③按O键显示黄金的纯度；再按MODE键显示黄金K数。