

不锈钢高扬程井用泵，高扬程深井泵规格

产品名称	不锈钢高扬程井用泵，高扬程深井泵规格
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	3870.00/台
规格参数	品牌:sahoo 型号:qjg 56:89
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

我公司是消费潜水泵的厂家，水泵质量不时在泵业前列。公司主要产品有：深井泵，海水泵，不锈钢泵，1500米低垂程潜水泵，大流量潜水泵，大功率潜水泵，矿用潜水泵，温泉泵，耐低温120 热水泵，WQ污水泵，QW潜污泵，复杂地道式轴流泵，里茨泵等。

300QJR型号说明

例如：300QJR150-140

300表示适用井径不小于300毫米。R表示热水的（汉语拼音的打头字母）；

Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；J表示井用（汉语拼音的打头字母）；

150表示流量是150m³/h；140表示扬程是140米；

适用范围

农田浇灌，工业提取水源，矿用抢险，城市生活供水，电厂冷却水提取，钢厂，井用，池子顶用。包括矿山抢险、树立施工排、水农业排灌、工业水轮回、城乡居平易近引用水供应，甚至抢险救灾等等。

材料

不锈钢高扬程井用泵—高扬程深井泵规格，不锈钢高扬程井用泵—高扬程深井泵规格。

QJ潜水电泵应用阐明

一、产物概述：

1. 产物的用处与特征：

QJ、QJR、QJH系列产物是深井提水的主要装备，应用时全部机组潜入水中义务。把地下水提取到地表，是生涯用水、矿山抢险、工业冷却、农田浇灌、海水晋升、汽船调载，还可用于喷泉景。热水潜水泵用于温泉洗澡、居平易近小区得用地热采暖时可作为地热轮回泵等，用处非常普遍。

SH系列井用潜水泵特征如下：

(1) 单级扬程高，单级泵壳高度矮，延长了零件的高度添加了运转的果断性。

(2) 泵轴直径远弘远于国标直径，为提取超等深井的地下水源添加了平安系数。

(3) 铸件采取HT200超等深井泵壳采取球墨铸铁或铸钢来进步泵壳的承压系数。

(4) 逆止阀采取合营的设计方法，从基本上防止了超深井潜水泵因停泵时回水锤冲击力过大而造的阀体断裂机组损损丢失井的弊病。

(5) 轴向力小添加了电机的应用寿命，进步了机组效能。

二、应用前提：

1. 电源央求：

(1) 额外电源电压380V（660V、300V、6000V） $\pm 5\%$ 频率为50Hz或许60Hz $\pm 1\%$ （依据用户央求定制），电机终端额外电压应担保在额外电压的许可偏向规模以内。

(2) 变压器的负载功率不该跨越容量的75%。

(3) 变压器间隔井口较远时，应思考输电线路的线压降，关于功率大于45KW的电机，央求变压器到井口间隔不跨越20米。大于20米时，央求输电线规格比配套电缆大两个品级，并思考线压降。

2. 装备的维护：

水泵的掌握装备肯定要有短路、缺相、过流、过载维护功用，并确保在装置时将整定值调解到运起色摇，维护敏锐的地位。该方法十分主要，存问装调试员务必慎重担当的去调解。

