

自动化设备用无油活塞真空泵 微型真空泵 厂家直销

产品名称	自动化设备用无油活塞真空泵 微型真空泵 厂家直销
公司名称	东莞市海扬真空设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:海扬活塞泵 型号:JP-140V 抽速:140L/每秒
公司地址	广东省东莞市寮步镇繆边社区沿河西34号
联系电话	0769-82897292 13711835358

产品详情

东莞海扬真空设备有限公司生产优质无油微型真空泵厂家，厂家直销量大从优。

??	/? ?	????
JP-140V	????/?? V/Hz	220V/50Hz, 15uf
???? W		450W
?????? L/min		140L/min(12m3/h)
?????KPa(??)		-95Kpa(-750mmHg)
?? dB(A)		?50dB(A)

?????? ?	5-40?
????	B
????????????M?	?100M?
?????	1500V/50Hz 1min???
?????	????130±5?
??	9.0Kg
????	L204*W112mm(????7mm)
????	L240*W130*H206mm
???????	0KPa
?????????	3/8-18PT???

海扬微型无油真空泵性能优势

- 1.真空度高达-98kap行业领先。
- 2.配有橡胶减震脚垫，运行更平稳。
- 3.100%无油、免维护。
- 4.静音、噪音控制在55分贝左右。

- 5.体积小外形美观。
- 6.都装有过载保护器，不会因超负荷烧坏。

服务体系

- 1.从事10年自动化设备工程师为您配型
- 2.配型满足不了需求可要求退换货
- 3.专业技术团队24小时待机为您护航
- 4.免费提供技术解决方案
- 5.送机上门，免费试用（广东地区） 安装说明

- 1、按照小型真空泵接线要求接好电源与电容线。
- 2、有足够的周围空间能便于小型真空泵的检查，维护和装拆。
- 3、将小型尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度低，环境温度低于40 的位置；
- 4、检查小型真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作。
- 5、底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。
- 6.无灰尘及脏物的清洁场所。
- 7、无水、油等液体会降落到泵上
- 8.不直接暴露在阳光里。
- 9、进气口接1/4-18NPT接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；出气口接管或消音器。
- 10、使用的电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。
- 11、检查小型真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作。

想了解更多的信息请联系我们

东莞市海扬真空设备有限公司

电 话：0769 82897292

传 真：0769 82815319

移动电话：汤先生13556679864或李先生13711835358

QQ： 958506488

公司主页：<http://www.dghyzksb.com>；

地 址：中国广东 东莞市寮步镇缪边管理区沿河西路34号