

四筒气流炭化炉性能|气流吊装炭化炉节能环保耐用

产品名称	四筒气流炭化炉性能 气流吊装炭化炉节能环保耐用
公司名称	巩义市富源重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富源木炭机 型号:四筒吊装炭化炉
公司地址	河南省郑州市巩义市孝北工业园区
联系电话	0371-64388080 15137118892

产品详情

气流炭化炉(新型环保炭化炉)在原炭化炉基础上增加烟气回收装置，烟气回收后可达到无尘无烟，回收后的烟气可象液化气一样点燃，供取暖、做饭、也可供烘干机使用。新型环保炭化炉具有一机两用的功效，物料也可直接炭化，也可先制棒后炭化。

气流式无烟炭化炉是新型发明的一款专利型设备，包括炉体、炉盖，加热室，排气管，在炉体的炉膛内套装有一炭化内胆，并在炭化内胆上安装有封盖，所述炭化内胆的上部边缘固定有向下翻折的环形凸缘，该向下翻折的环形凸缘与炉膛内侧上部固定的环形密封圈匹配扣接安装，在炭化内胆侧壁上、炭化内胆上封盖上、炉盖上分别固定有吊装挂耳。

吊装型气流炭化炉是我厂最新开发的组合式气流炭化炉，它采用吊离冷却的方法，一天可炭化多炉，大大缩短了生产周期，提高了木炭生产效率，是大中型规模木炭生产商生产木炭的理想设备。它采用了独特的贮气室结构，使炭化所生产的烟气得到充分利用。除炉子自身利用达到节能，减少污染要求外，其余的烟气可以作为其它烘干，炭化等的热源，节约了生产中的大量燃料，提高了企业效益。

炭化炉的特点：

1. 环保：不砍伐树木，利用有机质废料生产，变废为宝。而生产普通木炭要砍伐树木，破坏生态环境。

清洁卫生：易燃、无烟、无炭头、燃烧无火花、燃烧期间残灰自然落下不飘起来、灰份3%或6%左右燃烧后残灰少。

3. 高能：固定炭含量80%以上，热值7500-8000kcal/kg,而木炭的固定炭含量低，热值6500kcal/kg左右.
4. 含水量低，在5%以内：普通木炭含水量大。
5. 产品不含化学物质，无毒无异味，无污染，燃烧时间长等优点。

外形尺寸 (mm) 重量 (T) 容积 (m³) 产量 (T/h) 功率 (kw) 炉内温度 ()

2000*2100*2800 6.5 3 0.5-0.8 0.75 300-450

每台气流无烟炭化炉设备中配有三个内炉胆装置，每一个炉胆内可容纳原木一吨左右或半成品木棒（薪棒）两吨左右，三个炉胆可连续循环不间断使用，大大提高了用户的生产效率。

本采用新型的炭化炉和燃烧室分离，采用活动安装的炭化内胆，可以实现连续工作，一个炉体可以配以多个炭化内胆，在更换炭化内胆的时候不需要再做预热处理，炭化内胆的冷却完全脱离炉体，从而大大提高了炭化工作效率，节约设备数量，节省劳动力和支出，密封效果好，整体结构简单新颖，操作简便又安全，容易制造，非常利于推广实施。

产量：1000kg--1500kg/24h

成品率：99%

外形尺寸：3×1.3×2.2m

炭化炉特点优势：

- 1、炭化时间短，效率高，出产率大。
- 2、无烟无尘、环境型产品。
- 3、操作简单，省时又省力，无任何风险。
- 4、产品质量有保证，炭化率为100%，炭化物不粉不碎、外形好看。该设备还有气化炉装置，自产燃气体可自用亦可回收。

连续式炭化炉[1]是将木屑、稻壳、花生壳、植物秸秆、树皮等含碳的木质物料（体积在15mm以下颗粒状）在炉内高温条件下进行干馏、无氧炭化并且炭化率高的木炭机系列设备。

连续式炭化炉采用了物料在炭化过程中，产生的一氧化碳、甲烷、氧气等可燃气体回收、净化、

循环燃烧的先进技术。即解决了普通炭化炉在炭化过程中产生的浓烟对环境的污染问题，又解决了木炭机设备所需的热能问题，充分做到了自供自给，提高了设备的连续性、经济型，充分利用农林剩余物，使其变废为宝，减轻了我国林业资源供求紧张的矛盾，为绿化环境多做贡献。

河南富源重工机械制造有限公司自成立以来一直为客户提供优质、高效的服务。"引导用户消费，让用户放心"的服务新时代！实现企业更加高效，低成本的需求，提高市场反应速度、加快技术创新力度、严把质量关、降低生产成本、让消费者得到实惠，在瞬息万变的竞争中把握更多商机。公司以雄厚的实力、一流的人才和管理水平创造一个充满凝聚力和向心力的战斗集体，真诚欢迎各界同仁和新老用户莅临我厂参观指导，洽谈合作。凡购富源木炭机厂产品，本厂一律负责安装、调试、终身维修，长年供应配件，欢迎各地客商来厂考查，洽谈业务！

销售热线：15137118892 王经理(同微信)

企业网址：<http://www.fdmjtj.com>

在线QQ：917778088