

美国伊士曼CAB中国总代理商

产品名称	美国伊士曼CAB中国总代理商
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:美国伊士曼CAB代理商 型号:齐全 规格:20千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

东莞奥亚塑胶原料有限公司长期代理美国伊士曼CAB塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

服务热线：18128015760或0769-87120762刘生

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

CAB 美国伊士曼 171-15

CAB 美国伊士曼 171-15S

CAB 美国伊士曼 381-0.1

CAB 美国伊士曼 381-0.5

CAB 美国伊士曼 381-2

CAB 美国伊士曼 381-20

CAB 美国伊士曼 500-5

CAB 美国伊士曼 531-1

CAB 美国伊士曼 551-0.01

CAB 美国伊士曼 551-0.2

CAB 美国伊士曼 553-0.4

美国伊士曼CAB的用途用那些？

§ 涂料

§ 汽车塑料涂料

§ 涂料的布

§ 皮革涂料

§ 涂料的纸/卡纸

§ 塑料涂料

§ 木材涂料

§ 卡车/巴士/商用车

什么是CAB？CAB有什么用途？

醋酸丁酸纤维素 简称CAB。

CAB主要功能

- 1、改善流平；
- 2、抑制流挂和缩孔从而减少表面缺陷；

3、缩短干燥时间；

品名	型号	性能与用途
CAB	381-0.1	溶液粘度低。适用于木器、金属、塑料、纸张，皮革和织物涂料。可减少缩孔，缩短指触干时间，改善颜料控制和涂层间附着力
CAB	381-0.5	粘度更高，韧性增大。相容性和粘度很好的平衡，耐温性与171-15相当（经实验耐温性171-15更优一点
CAB	381-2	粘度更高，韧性增大并且表面硬度极佳。适用于汽车底色漆，可改善片状金属颜料定向。
CAB	381-20	粘度最高，流变改性最大。在汽车涂料中用作一种拼用纤维素树脂
CAB	381-20BP	功能：油墨、皮革涂料、纸张涂料、颜料分散介质
CAB	531-1	较高的丁含量提高了相容性
CAB	551-0.2	相容性极好，粘度低。适用于高固体分涂料，热固型涂料。在紫外线固化涂料中可用作改性剂
CAB	551-0.01	低粘度，用于高固体分涂料和热固性涂料，还可用作紫外线固化涂料作改性剂
CAB	553-0.4	可溶于醇类溶剂，具有极佳的相容性和颜料润湿性。高含量提供高交联密度
CAB	171-15	溶解性和相容性有限。适用于导线、皮革、塑料和织物涂料
CAB	500-5	可形成相对柔韧的涂膜。适用于皮革

		涂料，在聚氨酯涂料中用作流动调节剂
CAP	504-0.2	气味低，含量高，适用于交联体系。极佳的颜料润湿性
CAB	321-0.1	为汽车底色漆而设计。能抗冲击和清漆中溶剂的咬底
CAP	482-20	粘度较高，气味低、可同482-0.5混合使用，以优化制剂的粘度

4、促进金属颜料的定向排列；

5、耐溶剂侵蚀；

6、耐增塑剂迁移。

CAB在汽车修补漆中的优点

- 1、快干性
- 2、抗流挂性
- 3、极佳的金属颜料控制
- 4、容易抛光
- 5、抗冷裂
- 6、突出的外部使用耐候性