

YHB700-0.6F齿轮泵泊泰邦铸钢

产品名称	YHB700-0.6F齿轮泵泊泰邦铸钢
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	870.00/台
规格参数	流量m ³ /h:700 转速n r/min:-0.03 功率KW:18.5
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

YHB系列立，卧式齿轮油泵结构合理，使用维护方便。具有运转平稳，噪声低，适合长期连续工作的特点。

YHB型立，卧式齿轮油泵主要用于石油，化工，冶金，矿山，电站，环保等行业的压缩机，冷冻机，船舶等大型机械设备的强制润滑和各种机械设备中稀油站供油系统长期工作的场合。输送介质温度30 ° C-120 ° C，粘度不大于50mm²/S的不含固体颗粒杂质的机械油，汽轮机油等有润滑性质类似的其他介质。w
www.botaibang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html

www.ycbbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

YHB系列齿轮油泵性能参数表

泵型号	流量L/min	工作压力Mpa	吸入压力Mpa	转速r/min	配用功率kw	开阀压力Mpa	配用电动机型号	口径Ømm
YHB80-0.6L	80	0.6	-0.03	1500	3	0.9	Y100L	40
YHB100-0.6L	100	0.6	-0.03	1500	3	0.9	Y100L	40
YHB125-0.6L	125	0.6	-0.03	1500	4	0.9	Y112M	40
YHB160-0.6L	160	0.6	-0.03	1000	5.5	0.9	Y132S	50
YHB180-0.6L	180	0.6	-0.03	1000	5.5	0.9	Y132S	50
YHB200-0.6L	200	0.6	-0.03	1000	5.5	0.9	Y132S	50
YHB260-0.6L	260	0.6	-0.03	1000	5.5	0.9	Y132M	65

YHB280-0.6L	280	0.6	-0.03	1000	7.5	0.9	Y160M	65
YHB300-0.6L	300	0.6	-0.03	1000	7.5	0.9	Y160M	65
YHB350-0.6L	350	0.6	-0.03	1500	7.5	0.9	Y132M	65
YHB400-0.6L	400	0.6	-0.03	1500	11	0.9	Y160M	65
YHB450-0.6L	450	0.6	-0.03	1500	11	0.9	Y160M	65
YHB500-0.6L	500	0.6	-0.03	1000	15	0.9	Y180L	100
YHB550-0.6L	550	0.6	-0.03	1000	15	0.9	Y180L	100
YHB630-0.6L	630	0.6	-0.03	1000	15	0.9	Y180L	100
YHB700-0.6f	700	0.6	-0.03	1000	18.5	0.9	Y200L	100
YHB800-0.6L	800	0.6	-0.03	1500	22	0.9	Y180L	100
YHB900-0.6L	900	0.6	-0.03	1500	30	0.9	Y200L	100
YHB1000-0.6L	1000	0.6	-0.03	1500	30	0.9	Y200L	100