

HT550-A 高强砼回弹仪

产品名称	HT550-A 高强砼回弹仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:HT550-A 重量:5kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

HT550-A 高强砼回弹仪

高强混凝土回弹仪、高强砼回弹仪HT550型

HT-450 高强混凝土回弹仪适用范围:

本产品适用于检测高层建筑构件、桥梁及砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度，通常适用于C50-C100的混凝土。

适用标准:

符合符合JJG817-2011《回弹仪》检定规程及?JGJ/T294-2013技术规程。

说明

符合符合JJG817-2011《回弹仪》检定规程及JGJ/T294-2013技术规程。本产品适用于检测高层建筑构件、桥梁及砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。通常适用于C50-C100的混凝土，应按国家标准《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204及《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107验收评定混凝土强度。

特点

- 1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；
- 2) 壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
- 3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品质优价廉，精准度高，使用寿命长。

技术参数

- 1、标准能量：4.5J
- 2、弹击拉簧工作长度：106 ± 0.5mm
- 3、弹击拉簧刚度：900 ± 40N/m
- 4、钢砧率定值：88 ± 2
- 5、弹击锤冲程：100mm
- 6、仪器质量：5kg
- 7、尺寸：64 × 430mm
- 8、测强范围：20-110MPa

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

高强混凝土回弹仪、高强砼回弹仪HT550、HT450型等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。

