

## 化学品安全储存柜/欧莱博专业生产好柜不贵

产品名称	化学品安全储存柜/欧莱博专业生产好柜不贵
公司名称	济南鑫双医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧莱博
公司地址	济南高新区工业南路51号
联系电话	0531-68629779 18369303131

## 产品详情

化学品安全储存柜/易燃/防暴/酸碱/可燃柜 厂家直销欢迎来电咨询

电话：15806698907 固话：0531-68629694 QQ：2031588658

名称：【弱酸碱品安全存储柜】

型号：OLB45S

容积：170L/45加仑

开门方式：双开门，双锁结构

层板：2块镀锌层板

规格尺寸：H1650\*W1090\*D460（MM）

颜色：蓝色（环氧树脂喷涂）

名称：【可燃品安全存储柜】

型号：OLB60K

容积：207L/60加仑

开门方式：双开门，双锁结构

层板：2块镀锌层板

规格尺寸：H1650\*W860\*D860（MM）

颜色：红色（环氧树脂喷涂）

名称：【OLB45P 酸碱柜】规格:(H)1650\*(W)1090\*(D)460 mm

门型：双开门/手动 锁具配置：双锁配置 层板：二板可调 层板尺寸：1064\*424\*50 颜色：白色

名称：【易燃品安全存储柜】型号：OLB45Y 容积：170L/45加仑 开门方式：双开门，双锁结构

层板：2块镀锌层板 规格尺寸：H1650\*W1090\*D460（MM） 颜色：黄色（环氧树脂喷涂）

化学品安全储存柜/易燃/防暴/酸碱/可燃柜 厂家直销

### 【产品特点】

\*全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

\*厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

\*三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理

\*5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

\*专业规范的警示标签显而易见；

\*装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地至于底部及相对的顶部；

\*独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节；

\*钢琴式铰链便于平滑关闭，门轻松自如启闭180度；

\*焊接的搁板层档确保安全柜层板稳固可靠；

\*柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，表面光亮耐腐蚀和潮湿；

\*严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

联系方式：刘女士：电话：15806698907 固话：0531-68629694 Q Q：2031588658 微信：BKLAB026

我公司还生产生物安全柜、高压灭菌器、纯水机、箱体（干燥箱、生化仪培养箱、霉菌培养箱、二氧化碳培养箱）、低温系列（低温冰箱、药品冷藏箱、药品阴凉柜）、酶标仪、洗板机、天平、离心机等各种实验室器材

