## 山区柑橘滴灌价格预算

产品名称	山区柑橘滴灌价格预算
公司名称	菏泽源丰节水设备有限公司
价格	.50/米
规格参数	品牌:源丰 型号:16 材质:pe
公司地址	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S 座305室
联系电话	13325120066

## 产品详情

山区柑橘滴灌价格预算——在山地、丘陵地区种植的柑桔、柑橘、橙子等果树作物,现在采用的柑桔节水灌溉技术主要是滴灌技术和喷灌技术,在使用柑桔滴灌技术中,柑桔滴灌系统是由枢纽、管路和滴头(或滴灌带)组成的农用节水灌溉系统,滴灌系统中的滴灌设备源丰节水设备有限公司生产,我公司还是滴灌系统的设计、施工公司,拥有相关的施工资质和技术人才,多年的滴灌系统设计、安装、施工经验,还可免费培训施工人才。滴灌系统的规划设计规划设计滴灌系统前,应收集资料,如地形图、水源位置、土壤和气候等。在工程总体规划的基础上进行系统设计:包括滴灌系统类型选择、滴头选型、管网水利计算、加压泵选型设计和枢纽的设计等。滴灌系统选择:滴灌系统的选择应根据实际应用具体情况而定,在果园滴灌中,由于果树株行距较大,水果产值高,且种植周期较长,果树的遮阴,毛管不易受太阳暴晒。因此,2010年度广东省肇庆市西江北岸特色水果产业带项目在怀集县实施选用固定式滴灌系统。水源工程确定:在山区、丘陵地区铺设滴灌系统,为节省投资,减少运行费用,应尽可能在较高位置修建蓄水工程,存蓄山冲水或进行雨水集蓄,以便实行自压滴灌。山地果园灌水主要有山塘水和山冲水,离水源点近。怀集县地处北回归线以南,属亚热带季风型气候,在雨季雨量充沛,但是在旱季雨水较少;从系统建设成本和运行费用方面考虑,在较高处建设水池蓄水,实行自压式灌溉,不但能节省成本和运行费用,还能确保全年灌水;另一方面,为灌水水质,水池应采用多层150—200目过滤网或者沙层过滤器以除去水中泥沙、杂草、鱼卵、藻类等。

???????