

# 信易达IECom 205 5电口工业交换机

产品名称	信易达IECom 205 5电口工业交换机
公司名称	深圳市信易达技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信易达 型号:IECom 205 端口配置:5电口
公司地址	深圳市南山区科技园科华路讯美科技广场2号楼10层
联系电话	0755-33560148 18718685486

## 产品详情

### 概述

信易达IECOM 205非管理型冗余以太网交换机配有5个以太网电端口，其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。

### 规格

#### 标准：

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

#### 接口：

IECOM 205: 5x10/100BaseTX 端口

RJ45端口：10/100BaseTX

Console口：RS-232（RJ45接头）

#### 电源要求：

输入电压：24VDC（12~36VDC）

输入电流：

IECOM 205 : <0.09A@24VDC

过电流保护：提供

反接保护：提供

连接器：3针接线端子

机械特性：

外壳：金属，IP30防护等级

尺寸：32 x 78 x 103mm

重量：260g

安装方式：导轨安装、壁挂式安装

工作环境：

工作温度：

标准型：0 ~ +60 ° C (32 ~ 140 ° F)

宽温型：-40 ~ +75 ° C (-40 ~ 167 ° F)

储存温度：-40 ~ +85 ° C (-40 ~ 185 ° F)

相对湿度：5 ~ 95% (无凝露)

标准和认证：

安规：UL 60950-1

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS：

EN 61000-4-2 (ESD)等级3，EN 61000-4-3 (RS)等级3，

EN 61000-4-4 (EFT)等级3，EN 61000-4-5 (Surge)等级3，

EN 61000-4-6 (CS)等级3，EN 61000-4-8等级3

冲击：IEC 60068-2-27

自由下落：IEC 60068-2-32

震动：IEC 60068-2-6

保修期：5年