

# 黑龙江专业仔猪保育栏规格

产品名称	黑龙江专业仔猪保育栏规格
公司名称	哈尔滨市香坊区永兴机械设备经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	香坊区公滨路126号0栋4号
联系电话	0451-87982977 13945018289

## 产品详情

保育栏是由钢编网底板，30×30×3角钢围栏（刷漆防腐），围栏高700mm，双面铸铁底饲槽，2套不锈钢饮水器。型号可定制。

### 仔猪保育栏优点

1、仔猪保育栏可为小猪提供一个清洁、干燥、温暖、空气新鲜的生长环境

2、仔猪保育栏主要用金属编织漏缝地板网、围栏、自动食槽，连接卡、支腿等组成，金属编织网通过支架设在粪尿沟上（或实体水泥地面上），围栏由连接卡固定在金属漏缝地板网上，相邻两栏在间隔处设有一自动食槽，供两栏仔猪自动采食，每栏安装一个自动饮水器。网上饲养仔猪，粪尿随时通过漏缝地板落入粪沟中，保持了网床上干燥、清洁、使仔猪避免粪便污染，减少疾病发生，大大提高仔猪成活率，是一种较为理想的仔猪保育设备。

3、仔猪保育栏的长、宽、高尺寸，视猪舍结构不同而定，常用的规格栏长2米，栏宽1.7米，栏高0.6米，侧栏间隙0.06米，离地面高度为0.25--0.3米。可养10--25kg的仔猪10--12头。

4、保育栏也采用金属和水泥混合结构东西面隔栏用水泥结构，猪场设计时要南北面隔栏仍用金属，这样既可节省一些金属材料，又可保持良好通风。

5、仔猪断奶后养殖所需要的栏具.四周围栏,底部铺有塑料漏粪板,在底部有扁钢支撑.配有双面6孔育仔料槽,饮水器.床底与床架以螺栓连接拼装,每栏片之用插销连接.方便组装,方便猪场管理。

## 标准设计要求

- 1、每头仔猪占0.3平方米的空间。
- 2、每栏16 -24头仔猪。
- 3、每8头为一组，用隔板分开。
- 4、每4头一个食位，占15分米空间。
- 5、漏缝地板最少占50%以上，100%更好。
- 6、刚断奶的要放在保温区。
- 7、努力使8周龄仔猪体重达20千克以上。
- 8、注射疫苗，以增强后期抗病力。

仔猪到达4-5周龄后才混养，这样相对安全，让它们在保育舍呆到8-10周龄，至少25千克体重才转到生长栏舍。

## 仔猪保育栏适用范围

用于35日龄断奶后仔猪培育使用

## 仔猪保育栏配置

- 1、热浸锌或浸塑围栏；
- 2、塑料或铸铁地板网；
- 3、铸铁底、钢板制作的双面料箱或全钢板双面料箱；
- 4、热浸锌钢梁、不锈钢或铜质饮水器；
- 5、保育栏尺寸可根据需求制作。

哈尔滨永兴机械专业销售饲料搅拌机,饲料粉碎搅拌机,卧式饲料搅拌机,饲料颗粒机,母猪产床,自动清粪机,畜牧养殖设备,干粉砂浆设备,饲料加工设备,哈尔滨永兴机械竭诚为您服务!

联系方式:0451-87982977 13945018289

公司地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路126号零栋4号

网址:[www.hrbyxb.com](http://www.hrbyxb.com)