

移动通信终端储能锂电池

产品名称	移动通信终端储能锂电池
公司名称	深圳市德沃斯科技有限公司
价格	229.00/组
规格参数	品牌:德沃斯/Dvaus 型号:18650 4S4P 充电电压:15.2V
公司地址	深圳市宝安区西乡黄田工业城中信宝光电产业园A4栋
联系电话	0755-27770677 13714461149

产品详情

1. 产品名称：后备储能锂离子电池组
2. 电芯类型：Li-ion Battery18650 3.7v 2600mAh
3. 组合方式：18650 4S4P
4. 电压容量：14.8V 10400mAh
5. 主要保护功能：过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
6. 应用范围：便携式仪器、大电流的设备、电动工具、电动自行车、医疗设备、通讯基站电源、手电筒照明、移动打印机、家用电器等。
7.

序号	项目	参数
1	标称电压	14.8V

2	额定容量	10400mAh（0.2C放电）	
3	持续工作电流	1-44	
4	过流保护值	10-60A	
5	适合功率	≤489W	
6	过充保护电压	4.50V + / - 0.25V /CELL（可选用）	
7	放电保护电压	2.50V + / - 0.25V /CELL（可选用）	
8	充电模式	恒流恒压	
9	最大充电电压	12.60-12.90V	
10	充电电流	2.0-4.0A	
11	充电温度	0~45℃、45~85%RH	
12	放电温度	-20~55℃、45~85%RH	
13	储存温度和湿度范围	短期：一个月以上	-20~+55℃、
		中期：三个月以上	-20~+45℃、
		长期：一年以内	-5~+20℃、
14	外形尺寸	长度	/
		宽度	/

		厚度	
15	重量	>500g	

主要特点：

- 可以提供OEM/ODM服务；
- 有多种不同容量电芯：2000mAh、2200mAh、2400mAh、2600mAh、2800mAh；
- 全部采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产品牌电芯作为PACK单元。
- 保护系统全部采用日本和美国原装芯片。
- 可根据客户需求订制不同容量、电压的锂离子电池组。