

# 速驰反光膜刻字机,反光膜切割机超长保修终身维护

产品名称	速驰反光膜刻字机,反光膜切割机超长保修终身维护
公司名称	深圳市力创数控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:速驰 型号:SU1350H
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号路
联系电话	18924625058

## 产品详情

????????? ??SU1350H???

??????????

现面向全国诚招代理经销商：18924625058

速驰反光膜刻字机最新款性能：

1. 定制型反光膜刻绘机型:最高2400克压力,软着陆跑车设计,配上进口材质的刻绘刀,

可轻松切透进口钻石级,超强级,工程级反光膜,切面光滑.标配七个压纸器,不偏位,不打滑.

2. U盘脱机:支持PLT格式的文件直接拷贝到U盘,脱离电脑独立工作(可选配wifi无线输出)。

3. 精准走纸系统:采用先进工艺钢刺走纸,独有的曲线运算程式,确保切割精度误差.

4. 巡边切割功能:四点定位,配以最新版本的FLEXI巡边切割软件,或实现精准巡边套切.

5. 最新进口ARM-R4处理器:新款ARM Cortex-R4处理器更高性能与低功耗,DMIPS达600MHz.

6. 多样式输出接口:串口、USB、U盘(可选配蓝牙,wifi).

7. 128Mb内存:高达128Mb的高速内存,不卡机,不乱画.

8. 高清4寸触摸屏:全球最大的高清触摸显示屏,配以日本ALPS轻触开关按键,寿命是普通硅胶的五倍以上.

9. 真USB:完美打印机驱动,真正实现在所有CAD,CAM,建筑,电子,服装绘图等软件上直接打印输出.

10.进纸最大宽度达到1.36米,实际刻绘宽度达到1.25米.

11.重型机身支架,更扎实耐用,刻绘材料最大承重150KG.

速驰刻字机技术参数:

---

--	--	--

产品型号	速驰刻字机SU730H	速驰刻字机SU1350H
走纸方式	介质移动	
立式脚架	选配	标配
压纸方式	一体式	一体式
兼容材料尺寸	最大740MM，最小50MM	最大1350MM，最小50MM
压纸杆数量	5个（钢刺5个）	7个（钢刺8个）
保证精度切割范围	630MM*3M(24英寸)	1250MM*3M(48英寸)
最大速度	800MM/S（直线方向）	800MM/S（直线方向）
最大刀压	2400GF	
驱动方式	步进	

机械精度	0.015MM
切割刀类型	定制型反光膜专用刀片
刀座类型	2.0MM速驰钨碳钢切割刀(建议使用原装刀具)
绘图笔类型	配合原子油笔芯进行刻绘
连接端口	RS-232C串口 /USB口/SD卡/U盘
驱动指令	GP-GL/HP-GL
原点设定	任意原点
内存	128Mb

距离精度	± 0.1% ( 绘图模式 )	
重复精度	0.1MM/1.5M	
垂直精度	1MM/3M	
电源	AC110V /220V ± 10% , 50Hz	
功率	< 120VA	
工作环境	10-35摄氏度 , 35-75%相对湿度 ( 非饱和 )	
包装尺寸	1045 × 375 × 380MM	1562*342*395mm
运输重量	21KG	38KG

适用领域	不干胶、PVC、薄膜、反光膜的切割、外轮廓的切割与绘图	
功耗	< 120W (台式主机的耗电量)	
随机附件	电源线	1条
	USB联机线	1条
	串口联机线	1条
	2MM内径刀座	1个
	绘图笔	1个

	钨碳钢切割刀	1支
	保修卡	1张
	合格证	1张
	电子说明书光盘（内含驱动）	1张
	脚架	1套（SU730为选配）
	螺钉	1包（SU730为选配）

??????:

????,???,?????.

