

粤锋自动售水机YFRO 粤锋饮水

产品名称	粤锋自动售水机YFRO 粤锋饮水
公司名称	香港粤锋饮水设备(集团)有限公司 HONGKONG YUE
价格	11800.00/台
规格参数	型号:YFRO (600GPD) 品牌:粤锋饮水 进水口径:32 (mm)
公司地址	中国广东 江门市蓬江区 广东省江门市棠下镇周郡村海滩围工业区41号
联系电话	0086 0750 3921718 13822497288

产品详情

型号	YFRO (600GPD)	品牌	粤锋饮水
进水口径	32 (mm)	产水量	600
规格	详见参数表	工作压力	详见参数表 (psi)

我公司生产的自动售水机是一种集制水与售水为一体的纯水机型，以使用高科技为广大居民提供国际标准的饮用水为设计初衷，已风行欧美、日韩多年。它占地面积仅1平方米，一般放置在社区、便利店、市场、单位、学校等地，充分发挥出了这些场所廉价租金、稳定消费群、密切人脉关系等优势，有利于长久经营。目前已经由投币型自动售水机发展成投币ic卡型自动售水机。

机器内部构成：主板，水箱，电磁阀，ro膜等

制水部分：

通过水泵增压经过多道过滤器，包括活性炭过滤器，pp棉滤芯，ro膜等等，制造出纯净水保存到水箱。

售水部分：

通过投币或者ic卡方式，消费者可以打水，控制板控制出水开关，有的厂家是根据流量，有的是根据时间来计费售水

出水水质标准：

出水水质达到国家建设部js-2009 直饮水标准

出水水质达到国标gb-2008 纯净水标准

工艺说明：

1、采用目前先进的ro反渗透制取纯净水工艺，产水电导率一般小于10us/cm优于国标gb17324-2005。产水水质无菌、无颗粒、甘纯。

2、本系统反渗透膜采用ro膜，脱盐率高达98%，回收率高达50-75%，水质甘甜可口。根除了源水中有毒有害物质，多项毒理性指标，如三卤甲烷、四氯化碳、苯系物、多环芳烃、农药、酚类、以及铅、汞、镉、铬、镉、铀、铊等其它放射性核素均在检测限以下。

三、工艺流程：自来水 原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 反渗透系统 纯水箱 20w紫外线灯 后质活性炭 后质活性炭 1000mg臭氧 成品水

我公司生产的自动售水机是一种集制水与售水为一体的纯水机型，以使用高科技为广大居民提供国际标准的饮用水为设计初衷，已风行欧美、日韩多年。它占地面积仅1平方米，一般放置在社区、便利店、市场、单位、学校等地，充分发挥出了这些场所廉价租金、稳定消费群、密切人脉关系等优势，有利于长久经营。目前已经由投币型自动售水机发展成投币ic卡型自动售水机。

机器内部构成：主板，水箱，电磁阀，ro膜等

制水部分：

通过水泵增压经过多道过滤器，包括活性炭过滤器，pp棉滤芯，ro膜等等，制造出纯净水保存到水箱。

售水部分：

通过投币或者ic卡方式，消费者可以打水，控制板控制出水开关，有的厂家是根据流量，有的是根据时间来计费售水

出水水质标准：

出水水质达到国家建设部js-2009 直饮水标准

出水水质达到国标gb-2008 纯净水标准

工艺说明：

1、采用目前先进的ro反渗透制取纯净水工艺，产水电导率一般小于10us/cm优于国标gb17324-2005。产水水质无菌、无颗粒、甘纯。

2、本系统反渗透膜采用ro膜，脱盐率高达98%，回收率高达50-75%，水质甘甜可口。根除了源水中有毒有害物质，多项毒理性指标，如三卤甲烷、四氯化碳、苯系物、多环芳烃、农药、酚类、以及铅、汞、镉、铬、镉、铀、铊等其它放射性核素均在检测限以下。

三、工艺流程：自来水 原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 反渗透系统 纯水箱 20w紫外线灯 后质活性炭 后质活性炭 1000mg臭氧 成品水

我公司生产的自动售水机是一种集制水与售水为一体的纯水机型，以使用高科技为广大居民提供国际标准的饮用水为设计初衷，已风行欧美、日韩多年。它占地面积仅1平方米，一般放置在社区、便利店、市场、单位、学校等地，充分发挥出了这些场所廉价租金、稳定消费群、密切人脉关系等优势，有利于长久经营。目前已经由投币型自动售水机发展成投币ic卡型自动售水机。

机器内部构成：主板，水箱，电磁阀，ro膜等

制水部分：

通过水泵增压经过多道过滤器，包括活性炭过滤器，pp棉滤芯，ro膜等等，制造出纯净水保存到水箱。

售水部分：

通过投币或者ic卡方式，消费者可以打水，控制板控制出水开关，有的厂家是根据流量，有的是根据时间来计费售水

出水水质标准：

出水水质达到国家建设部js-2009 直饮水标准

出水水质达到国标gb-2008 纯净水标准

工艺说明：

1、采用目前先进的ro反渗透制取纯净水工艺，产水电导率一般小于10us/cm优于国标gb17324-2005。产水水质无菌、无颗粒、甘纯。

2、本系统反渗透膜采用ro膜，脱盐率高达98%，回收率高达50-75%，水质甘甜可口。根除了源水中有毒有害物质，多项毒理性指标，如三卤甲烷、四氯化碳、苯系物、多环芳烃、农药、酚类、以及铅、汞、镉、铬、镭、铀、铯等其它放射性核素均在检测限以下。

三、工艺流程：自来水 原水泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 反渗透系统 纯水箱 20w紫外线灯 后质活性炭 后质活性炭 1000mg臭氧 成品水