免洗免冻粉条机组

| 产品名称 | 免洗免冻粉条机组 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 曲阜市天炀机械制造有限公司 |
| 价格 | 21800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:天阳 型号:6FT-140BZ 动力:25KW |
| 公司地址 | 山东省济宁曲阜市小北关迎宾大街8号 |
| 联系电话 | 18063235808 15054858776 |

产品详情

红薯粉条口感绵软,吃起来很滑溜,它能与许多食品搭配,做出凉热荤素炒烩炸蒸各式各样的菜肴,味道爽口宜人,深受广大群众的喜爱。

漏粉一般选择在冬季,因为农户家里贮存了大量的红薯打成的淀粉,且冬季为农闲时节。漏粉采用打芡拌团瓢漏的方式,粉条漏到开水锅中煮粉后,捞入凉水中冷却后,捞出挂杆冷冻分条后晾晒。所以说冬季漏粉的主要原因是冬天气温低,漏出的粉条可以快速冻住,释放出一定量的水分,在回锅浸泡的时候不会发生粘连,能够轻易的把粘连在一起的粉条分开。传统工艺漏粉用人多,劳动强度大,产量低,且烟熏火燎,既不卫生,又不环保。

随着漏粉技术的改进,红薯漏粉机出现,搅浆、煮浆、熟化,漏粉,接条、输送等工艺流程自动完成, 使漏粉工作变的轻松起来,再也没有季节之分,一年四季都可漏制粉条,漏粉过程无烟尘、废水排放, 工作环境卫生环保,粉条粉丝的生产也进入连续化、产业化。

新工艺红薯漏粉机主轴采用优质圆钢精车而成,坚固耐用,外筒采用优质无缝钢管,轴筒间隙小,推力大,产量高。

新工艺红薯漏粉机双搅拌机循环拌浆供料,采用无烟、无矾、无胶、无需打芡分条等生产工艺,电热煮浆直管排线不粘连漏粉,网膜接条,皮带输送,粉条成型后直接挑杆晾晒,无需冷冻分条,且粉条加工不使用明矾、明胶等添加剂,纯生态漏粉,食客放心。

型号:6FT-140BZ,由双搅拌机器,搅拌器工作台、粉条熟化成型机,皮带输送接条机及动力组成,生产效率:150-180公斤/小时,加热器功率12KW,主电机功率7.5KW,和浆机电机功率2.2+2.2KW,输送机0.4KW(调速),组装后尺寸:4600*3200*2200mm,价格21800元/套,不含运费)。

6FT-260BZ,由双搅拌机器,搅拌器工作台、粉条熟化成型机,皮带输送接条机及动力组成,生产效率:400-500公斤/小时,加热器功率12+12KW,主电机功率15KW,和浆机电机功率3+3KW,输送机0.4KW(

调速),组装后尺寸:4600*3200*2200mm,价格28500元/套(不含运费)。

欢迎用户到厂实地考察,看样定货,购机实地培训。不方便到厂用户,可选择汇款购机,机器通过物流 托运,随机提供详细机械使用说明书和相关技术配方,长期负责技术咨询,两年内非人为损坏的两配件 免费邮寄更换。