

1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材 |
| 公司名称 | 阳江雨衣建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2 |
| 公司地址 | 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间 |
| 联系电话 | 020-29878196 18664834088 |

产品详情

1.5厚合成高分子耐根穿刺自粘防水卷材

一、雨衣公司产品的解析

抗根改性沥青防水膜具有优良的抗根性能，使用铜聚酯或聚酯纤维为基础，为改性沥青添加化学抗根；涂有聚乙烯膜、细砂、矿物材料。除了具有良好的抗水性能，还具有优良的抗根性能，由于其片状铜基和改性沥青化学阻根；它可以防止植物根系穿透防水层，以确保防水层的使用寿命。

2、雨衣的材料图片进行观看

二、雨衣公司产品的产品特点：

1. 植物根系的防水和抗性的双重功能。
2. 高强度防水层，优良的抗压能力，耐穿刺。
3. 高的一些实际拉伸强度和实际伸长率，在低/高的温度下高度的灵活性。
4. 环保节能，在工作时无需使用溶剂和燃料。
5. 卓越的阻力，无论是低和高的温度性能，冷/热面积都适用。
6. 耐霉菌，耐候性和腐蚀性。

7. 熔体法施工，施工方便、方便。

三、雨衣公司产品的应用

根性的卷材在防水膜线圈被广泛应用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间防水工程、屋面、园林、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等的防水、防潮工程

四、施工要求

1. 该基地应该是实际上面保持的干燥和清洁。在雨天的下面或下雪天的情况下不工作。
2. 在强风下不工作。（需要5度以上的温度）
3. 在施工过程中，如果是雨或雪，需要一些实际上面的铺设膜的防护措施。
4. 所有的工人在安装时都要穿上特别的制服以保证安全。应该有消防是常用的一些控制设备。

五、材料的关于我们

防水材料有限公司，专业的防水企业，是专注于防水材料的科研、设计、制造、销售、技术咨询实际上面的和施工服务。我们有3高分子防水卷材生产线、改性沥青防水卷材的实际生产线、自粘卷材生产线、防水涂料生产线。我们真诚欢迎世界各地的朋友与我们联系，参观和合作。

常见问题解答

1. 你是制造还是贸易公司？

答：我们是生产；

2. 你在防水方面有多长时间了？

回答：我公司在防水行业已经有30年多了。

三.我可以在订单前样品吗？

答：是的，免费的样品

4你需要多长时间来处理我的订单？

答：我们有所有类型的膜的库存，我们可以在3个工作日内装运你方订单。

5、我能得到什么质量保证？

答：我们有1年的质量保证，请谅解，我们不能保证你的错误的操作或存储。

6、我可以参观你们的工厂吗？

回答：欢迎您来我们参观；

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理