河南环氧氧化物导静电漆

产品名称	河南环氧氧化物导静电漆
公司名称	郑州双牛涂料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:郑州金牛 型号:ZZJN
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区国槐街
联系电话	86-015516982714 13526709415

产品详情

河南环氧氧化物导静电漆 郑州氧化物导静电漆 河南环氧导静电漆 郑州防静电防腐漆

抗静电专用漆--环氧氧化物导静电漆---油罐导静电防腐漆---实验室导静电环氧地坪漆

组成：是以改性树脂为成份一，固化剂为成份二，成 份一、成份二按规定比例分装供应。

特性与用途：该漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐

盐雾性及优异的耐候性和装饰性，适用于做各种塑料制 品的外用涂料。

技术指标：

项目	指标
漆膜外观	平整光滑
附着力	2级
柔韧性	1mm
冲击强度	50kg/cm2
抗电阻范围	104-109
干燥时间 （表干）	2h
（实干）	24h

施工参考：

被涂物件表面必须干净，无酸碱性无湿气，干 燥光洁。

成分一、二两组份充分混合完全熟化15分钟左 右，成份一、二组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配漆时要搅拌均匀并严格按 使用说明书进行配置，配好的漆应在规定期间 内用完，以免胶化造成浪费。

由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过 程中必须使用专用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。

??????????????135-2670-9415. 155-1698-2714.

????????????????????

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ?

? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ? ? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ????