信易达ANCom111 64位PCI千兆光纤网卡

产品名称	信易达ANCom111 64位PCI千兆光纤网卡
公司名称	深圳市信易达技术有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:信易达 型号:ANCom111 64 速率:千兆
公司地址	深圳市南山区科技园科华路讯美科技广场2号楼10层
联系电话	0755-33560148 18718685486

产品详情

产品概述：

信易达ancom111是一款支持pci总线、可管理的千兆光纤以太网卡。该网卡能够为用户在快速以太网网络上的计算机提供可靠的光纤连接，特别适合于接入信息点的距离超出五类线接入距离（100m）的场所，可彻底取代目前普遍采用rj45接口以太网卡外接光电转换器的网络结构，为用户提供可靠的光纤到户和光纤到桌面的解决方案。用户可根据使用场合选择光纤接口参数（包括连接头、单/多模光纤、工作距离等）。

主要特性：

· 即插即用(plug and play)

· 与 ieee 802.3z 1000base-sx / 1000base-lx以太网标准兼容

· 1000mbps以太网光纤接入，可工作于全/半双工模式，全双工模式下可提供2000mbps

的带宽

· pci标准兼容

· 支持ieee 802.3x流量控制

- 支持ip单播、广播、多播地址过滤机制
- 支持优先级队列
- 支持ieee 802.1q/vlan标记
- 支持ip多播包过滤，降低了cpu占有率
- 具有先进的管理能力

产品支持的网络协议和标准：

- ieee 802.3z 1000base-sx / 1000base-lx以太网标准
- ieee 802.3x流量控制协议
- ieee 802.1q vlan标记
- gvrp vlan注册协议
- ieee 802.1p优先级控制
- acpi 2.0高级配置及电源管理界面
- pci标准

光纤端口工作波长及传输距离：

- 单纤单模，单波长1310nm，10-20km
- 单纤单模，双波长1310nm/1550nm，20/40/60km
- 双纤单模，单波长1310nm或 1550nm，20/40/60/km
- 双纤多模，单波长850nm，275-550m

驱动程序:

- windows xp
- windows2000
- windows2003

- windows vista 32/64-bit
- windows7 32/64-bit
- linux
- netware server