

# 震击式标准振筛机

产品名称	震击式标准振筛机
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:ZBSX-92A 重量:50kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

## 产品详情

震击式标准振筛机

电动振筛机,震击式标准振筛机,分样筛振摆仪ZBSX-92A

ZBSX-92A型震击式标准振筛机

### 一、92A型技术参数

- 1、筛具最大直径-----300毫米
- 2、筛层叠高-----440毫米
- 3、摆动行程-----25毫米
- 4、左右摆动次数-----221次/分左右
- 5、震击次数-----147次/分左右
- 6、上下震幅行程-----6毫米
- 7、定时范围-----0——60分钟

8、电机功率-----370W

电压-----380W

转速-----1400转

9、重量-----50kg

## 二、用途

92A型振筛机适用于地质、冶金、化工煤炭、国防、科研、砂轮、水泥、建筑等部门的化验和试验室中对物料进行筛分分析。

## 三、原理

该机主要有转动、摆动震击、夹紧机构及电器这五部分组成。电动机通过传动片传递给主轴，主轴上的涡轮付带动凸轮轴作震击运动，使筛座具有回转及震击双重运动，以达到筛具对物料进行分筛之目的。

## 四、使用说明

- 1、在按入分样套筛时，应按照筛孔大小顺序选放孔径大的放上面，孔径小放下面，加上筛具底盘，再将物料放入最上层的筛具内，然后再把物料的套筛放到本机的底盘上，随后旋紧顶盖手柄，以固定筛具。
- 2、插上电源插头，扭动定时开关按所需的工作时间，按下控制按钮，该机自动在指定时间内往返运动。
- 3、待定时器到达选定时间的定位，震筛机就自动停止工作。
- 4、反时针方向旋转手柄，提起上盖，并固定在立杆上，取下筛具，依次将震筛后的各号筛子内的物料进行测定。
- 5、初次工作时，如无上下震击，因电机倒转将电源线头调换一下
- 6、自动停止或手动停止工作，如长时间不动，须拔出插头，切断电源。

## 五、安装保养说明

- 1、该机须用地脚螺栓固定后方可使用，流动使用须有相对稳固的机座。
- 2、为防止使用过程中电缆磨损出现漏电现象，装机须接入地线，安装可靠。
- 3、开机前将装箱盖板上的油尺取出，加机油至油尺红线处。

4、每次筛选使用后，应清除残余灰尘、沙粒。严禁水洗以免锈蚀机头，安放顺序不能颠倒。

5、电机、机箱每年清洗依次，定时器两年加油一次，以确保机件的使用寿命。不使用应加防尘罩。

地址：河北省沧州市河城街工业区23号

电话：0317-4633007 4634789

手机：15533778296

联系人:张思敏

网址：<http://www.jianzhuyiqi.net>

Email:[czlite@163.com](mailto:czlite@163.com)

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

电动振筛机,震击式标准振筛机,分样筛振摆仪ZBSX-92A等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。