

## ZYB-12/4.0B,RY风冷式热油泵

产品名称	ZYB-12/4.0B,RY风冷式热油泵
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	510.00/台
规格参数	流量m <sup>3</sup> /h:12 转速 r/min:1500 功率KW:11
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

## 产品详情

ZYB-12/4.0B可调式高压燃油齿轮泵是在原ZYB型渣油泵基础改进而成的。主要零部件材质选用更加优质耐磨材料,经热处理具有很高的强度和硬度

ZYB-12/4.0B高压燃油齿轮泵适用于输送介质温度不高于200℃，粘度不大于1500mm<sup>2</sup>/s，含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站部门和行业的燃油喷射场合。泊泰邦也更适用要求工作压力稳定，长期连续工作的场合，例如：强力润滑系统等。www.botai bang.com

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.bryyoubeng.com](http://www.bryyoubeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.jinanyoubeng.com](http://www.jinanyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.ycbbeng.com](http://www.ycbbeng.com)

[www.kcbbeng.com](http://www.kcbbeng.com)

[www.botebeng.com](http://www.botebeng.com)

[www.3grbeng.com](http://www.3grbeng.com)

[www.zhayoubeng.cn](http://www.zhayoubeng.cn)

[www.tebeng.com](http://www.tebeng.com)

[www.bryyoubeng.com/reyoubeng/](http://www.bryyoubeng.com/reyoubeng/)

[www.botaibang.com/zhayb/](http://www.botaibang.com/zhayb/)

[www.tezhongbeng.com/Product/](http://www.tezhongbeng.com/Product/)

[www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/clbxi/default.html)

[www.ycbbeng.com/ycb/](http://www.ycbbeng.com/ycb/)

[www.kcbbeng.com/bxgy/](http://www.kcbbeng.com/bxgy/)

[www.botebeng.com/shop/kcb/](http://www.botebeng.com/shop/kcb/)

[www.zhayoubeng.cn/xsm/](http://www.zhayoubeng.cn/xsm/)

[www.tebeng.com/zybliu/](http://www.tebeng.com/zybliu/)

[www.botoutebeng.com/clb/](http://www.botoutebeng.com/clb/)

### ZYB-B可调压式高压燃油齿轮泵参数

泵型号	压力 Mpa	流量		吸入压力 MPa	转速 r/min	口径	电动机	
		m3/h	L/min				功率KW	型号
ZYB-2.1/4.0 B	2.0	2.1	35	-0.03	1500	G1"	3.0	Y100L-4
	4.0	1.8	30				4.0	Y112M-4
ZYB-4.2/4.0 B	2.0	4.2	70	-0.03	1500	G1¼"	5.5	Y132S-4
	4.0	3.0	50				7.5	Y132M-4
ZYB-7.5/4.0 B	2.0	7.5	125	-0.03	1500	G1½"	7.5	Y132M-4
	4.0	5.0	84				11	Y160M-4

ZYB-12/4.0 B	1.5	12	200	-0.03	1500	A50	11	Y160M-4
	4.0	9.0	150				15	Y160L-4
ZYB-18/4.0 B	1.5	16	265	-0.03	1000	A70	11	Y160L-6
	4.0	15	250				15	Y180L-6
ZYB-29/4.0 B	1.5	27	450	-0.03	1500	A70	18.5	Y180M-4
	4.0	25	420				22	Y180L-4