

天津厂家销售耐高温 耐油 耐磨食品级pvc输送带

产品名称	天津厂家销售耐高温 耐油 耐磨食品级pvc输送带
公司名称	博捷特（天津）工业皮带销售有限公司
价格	200.00/条
规格参数	品牌:博捷特 型号:C-400 尺寸:定做
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋340室
联系电话	13682042741

产品详情

皮带材质：主要有pvc（聚氯乙烯），pu(聚氨酯)，丁青橡胶，硅胶。

特点：传动轻便，转弯半径小，耐磨，耐油，耐切割，食品级，易清洗，耐温-30-120度之间。

可加工尺寸：厚度pvc(1mm-6mm)，pu(0.8mm-3.0mm),其他的在1.0-6.0之间都有，宽度一般在小于3米的都可以加工，长度在大于400mm就可以做成环形。

附件加工：可以加挡板，裙边，导条，挂斗，打孔等可以按图纸加工。

适用设备行业范围：自动化流水线设备，物流分解设备，航空机场设备，食品包装设备，印刷机械设备，自动化包装机，木工机械，纺织机械，造纸机械，制药包装机械，电子电器生产设备，纸箱机械，等所有使用输送产品的输送设备中。

欢迎有需要的朋友来电咨询

博捷特（天津）工业皮带销售有限公司

是一家专业生产，加工，销售工业自动化工厂设备和包装机械设备所需求的各种轻型输送带，爬坡输送带，工业传动带，进口同步齿形带，三角带，圆带，网带，高速平皮带各种包装印刷机械皮带的专

业动力技术企业，公司拥有独立高效的现代化生产基地且引进全球同行业最先进的生产设备，并传承于德国TIRONE工业集团60多年对于轻型输送行业和传动系统的研发生产技术，和结合了集团大陆总部对于国内市场需求设制的特点技术要求，生产的产品更高效节能应用与国内大，中，小型的生产工厂。

同时公司还代理全球多家知名的传动带，传送带品牌厂家的产品，长期与三之星，板东，盖茨，哈伯斯特，西格林，欧皮特，麦高迪有合作关系，公司除了提供各种国际标准型号的产品外，还可以为机械厂家提供非标加工型产品，根据各种机械效果要求来加工附加各种附件（挡板，裙边，挂斗，挂钩，加厚，加胶，加海绵等），打孔，加导向条，同步带异型加工等。

我们的宗旨是，生产最高规格质量的产品，做性价比最合理的市场，提供客户最满意的服务。

公司产品详细分类如下

1；轻型输送带：普通pvc输送带、抗静电pvc输送带、食品输送带、pu/聚氨酯输送带、pe输送带、食品橡胶输送带、特氟龙输送带、各种花纹输送带。

2；输送带附件加工：加挡板输送带、加裙边输送带，加导条输送带，打孔输送带、包边输送带、提升机挂斗输送带

3；传动带：三角带，橡胶同步带，聚氨酯同步带，变速带，多勾带，窄V带，联组带、广角带、六角带、pu圆带、活络带、尼龙片基带、高速平皮带、双面牛皮带、单面牛皮带。

4；特定行业传动带：糊盒机皮带、印刷机皮带、磨边机皮带、封箱机皮带、纺织机皮带、造纸机皮带等

5；传动设备配套附件；带轮、滚筒，轴承、输送链板、链条、工具等

6；工厂设备机械，流水线输送机，物流输送机，自动化工作台，爬坡输送机，包装输送机

我们欢迎您的咨询和光顾，为您提供满意的产品和服务是我们企业长远发展的动力。

二：橡胶同步带，聚氨酯同步带，开口同步带，双面同步带

同步带主要型号系列：??橡胶同步带；MXL、XL、L、H、XH、XXH、3M、5M、8M、S3M、S5M、S8M、S14M、14M、S2M聚氨酯同步带；T2.5、T3、T5、T10、T20、AT5、AT10、AT20、3M、5M、8M、S3M、S5M、S8M、S14M、XL、L、H、XH

?? 同步带特点；

（1）传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；

（2）传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；

(3) 传动效率高，可达0.98，节能效果明显；

(4) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；

(5) 速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；

(6) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

(7) 相对于V型带传送，预紧力较小，轴和轴承上所受载荷小；

同步带可分类：

同步带齿有梯形齿和弧齿两类，弧齿又有三种系列：圆弧齿(H系列又称HTD带)、平顶圆弧齿(S系列又称为STPD带)和凹顶抛物线齿(R系列)。