

供应端泵激光打标机无耗材打标金属塑料加工

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供应端泵激光打标机无耗材打标金属塑料加工 |
| 公司名称 | 科镭士（北京）激光技术有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科镭士 型号:端泵 激光源:光纤激光 |
| 公司地址 | 北京市通州区张家湾镇里二泗工业园沿河路2号 (101113) |
| 联系电话 | 010-6150 9655 13811913374 |

产品详情

端泵激光打标机

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 型号 | KP1 桌面型、KP2/KP3 通用型 KCP1/KCP2 通用型 |
| 激光类型/波长 | Nd:YAG/1064nm |
| 激光输出功率 | 3W 6W 12W 20W 50W 75W |
| 激光光束质量 | M2 <1.3 |
| 激光脉冲宽度 | 8ns |
| 脉冲重复频率 | 20kHz ~ 200kHz |
| 功率稳定性 | >4h +/-3% rms |
| | |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 激光模式 | TEM00 |
| 打标范围 | 100mm x 100mm 180mm x 180mm 或 订制更大 |
| 打标深度 | 可调 |
| 标记速度 | 7000mm/s |
| 最小打标线宽 | 0.01mm(10 μ m) |
| 最小字符大小 | 0.1mm |
| 重复打标精度 | 10 μ /rad |
| 耗电功率 | 400W |
| 电力需求 | AC 220V/50Hz |
| 整机尺寸 | 570*840*1240mm(参考) |

设备特点：

- 1.全风冷系统，无需维护；
- 2.性能稳定，功耗小；
- 3.各类金属材质及部分非金属材质打标，可进行深度标刻,适用性非常强；
- 4.与计算机配合，可随意更改标刻图形和参数；
- 5.激光光斑小,打标线条细,标刻效果精细、独特、永不磨损，有防伪性。

应用行业：

- 1.手机按键、塑胶透光按键；
- 2.电子元器件、集成电路（IC）；

3.电工电器、通讯产品、标牌；

4.卫浴洁具、五金制品；

5.工具配件、精密器械；

6.PVC管材、医疗器械等行业。