

# 卧式肥料混合机品质保证 工厂直销

产品名称	卧式肥料混合机品质保证 工厂直销
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

## 产品详情

化肥混合机设备简介:

卧式化肥混合机装有两根反向旋转的平行轴装有不同预设角度的桨叶.桨叶旋转搅动物料的线速度超过零界转速,致使物料能达到抛物线的最高点,我们称之为无重力点,所以我们又称双轴桨叶混合机或化肥混合机。

化肥混合机工作原理:

卧式化肥混合机以强烈、高效混合为特点、卧式筒体内两根搅拌等速反向旋转,上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动,形成复合循环,在极短的时间内达到均匀混合。

化肥混合机应用领域:

化学工业:化学药品、化妆品、洗涤剂、涂脂、玻璃硅、颜料的混合。

农业领域:农药、化肥、饲料及各种添加剂生产中的混合。

食品工业:小麦粉、谷物、奶粉、香料、咖啡、味精、加碘食盐的混合。

其它：药品生产、砵添加剂、塑料等行业的混合，粉料的干燥。

## 应用

化学药品、洗涤剂、涂料、玻璃硅、颜料、农药、化肥、饲料、饲料添加剂、小麦粉、奶粉、香料、微量成分、咖啡、食盐、砵添加剂、塑料及各种浆料、粉料的干燥与混合。

## 化肥混合机特点：

混合精度高，速度快，能耗低，可密封操作。

气动、电动、手动出料方式。

筒盖上可布置雾化装置以实现固液混合。

## 化肥混合机技术参数;

型号\项目 全容积(M3) 装载系数 电机功率(KW) 外型尺寸(mm) 最大直径×高 设备重量(kg)

WZ-1 1 0.4-0.6 11 1800×1800×1350 1150

WZ-2 2 0.4-0.6 18.5 2200×2400×1600 2800

WZ-2.5 2.5 0.4-0.6 22 2300×2300×1620 4200

WZ-4 4 0.4-0.6 22 2680×2400×1850 4500

WZ-5 5 0.4-0.6 37 2950×3050×2040 6000

## 企业介绍：

安徽明光市瑞升机械有限公司属滁州市管辖，地处明光市工业园区灵迹大道南五一路东.自驾车可直接导航至安徽明光市瑞升机械有限公司（下高速3公里路程），火车站，汽车站距本公司2公里路程。另有6路、7路公交车可直达本公司，交通方便快捷。生产设备齐全（拥有车床 钻床 铣床 刨床 卷关机折边机 线切割 不锈钢抛光机 卷管机等专业生产设备），办公楼临近生产车间，方便客户参观生产车间的同时下单购机。

售前服务：为您提供项目设计、工程流程设计，结合您的实际情况为您选配合适的配型。售中服务：为您安装调试并提供技术培训指导，配方传授等。一年内非人为问题包修，终身维护，超出保修期的损坏只收取部分成本费。

