

便携式移动照明灯、支架工作灯

产品名称	便携式移动照明灯、支架工作灯
公司名称	武汉远迪照明电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远迪照明 型号:D-SFW6140B 价格:电议
公司地址	武汉市汉阳区陈家咀工业园小陈家咀12号
联系电话	027-84453937 13971558868

产品详情

d-sfw6140b便携式升降工作灯

一、产品用途

武汉远迪照明开发生产的d-sfw6140b便携式升降工作灯,适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

d-sfw6140b便携式升降工作灯,满足铁路、电力、公安、消防、市政、桥梁、隧道等行业夜间施工作业照明需要。

二、性能特点

1、灯头功能：由2个500w高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2、照射范围：选用2节伸缩气杆作为升降调节方式,最大升起高度为2.8米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：可直接使用发电机组供电,也可接通220v市电长时间照明。

4、适应场所：采用可调式三角支架,易固定、收放方便,适用于多种地形。具有重量轻、携带方便、适用范围广等特点。

5、为您定制：为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度按用户要求做出调整。

三、技术参数

1、额定电压：220v

2、灯 泡

工作电压：220v

灯头功率：2 × 500w

光 通 量：10000lm

使用寿命：3000h

3、工作时间

市电供电：长时间

4、伸缩气缸

最小高度：1200mm

最大高度：2800mm

5、外形尺寸

灯 盘：700 × 160 × 450mm

6、重 量：8kg

四、品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。