

塑料试模,工程塑料ABS试模

产品名称	塑料试模,工程塑料ABS试模
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:ABS试模 重量:1kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

塑料试模,工程塑料ABS试模

塑料试模,工程塑料ABS试模,混凝土试模,砂浆试模,抗压抗冻弹性模量抗折15070.7

工程塑料试模是公路、铁路、隧道、水利、建筑、施工单位、大专院校等必备器具，具有价格低、精度高、使用方便且不易损坏等优点。

塑料试模规格主要：

100方、150方、707三联、100三联、100×300抗折、100×400抗冻、150×300弹性磨量、150×550抗折、100×515抗折、150×175×185抗渗.以及塑料灌砂筒和坍落度等，

优点

1. 重量轻，重量是同规格铸铁试模的1/8到1/10，降低人的工作强度

2. 免去了铸铁模的装模、拆模工序，因为它是一个整体，可用气泵（或打气筒）脱模，一个人

可以快捷脱模，提高了工作时效。

3. 提高了试件的精度，因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功，少了铸铁模装模时造成的人为误差。

4. 工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温，在-35 ~ +100范围内不变形，都可正常使用。

5. 可长期使用经济合算，单价低又可减少人工，同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。

主要用途

是公路、铁路、隧道、水利、建筑、施工单位、大专院校等必备器具。

主要系列

塑料试模具有价格低、精度高、使用方便且不易损坏等优点，一经推出，受到广大营销人员及用户的热烈欢迎。塑料试模主要有：100方、150方、707三联、100三联、100×300弹性模量、100×400抗冻、150×300弹性模量、150×550抗折、100×515抗折、150×175×185抗渗.以及塑料灌砂筒和坍落度筒
该模具有耐磨、耐腐蚀公差小、久用不变形、使用轻捷、方便等特点。

注意事项

1. 使用工程塑料试模时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2. 初次使用工程塑料试模人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3. 实验时使用的工程塑料试模，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

塑料试模,工程塑料ABS试模,混凝土试模,砂浆试模,抗压抗冻弹性模量抗折15070.7
等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。