

提供聚威POM，55G4，代理，加纤POM

产品名称	提供聚威POM，55G4，代理，加纤POM
公司名称	重庆市红蚂蚁塑业有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	品牌:上海聚威 型号:55G4
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道221号13幢附16号
联系电话	023-68689303 13883606760

产品详情

提供上海聚威POM，Polystar，55G4代理 物性：20%玻纤增强 耐温：160

POM 上海聚威 55G4

等级：增强级颜色：本色基材：正牌新料主要辅料及比例：玻纤20.0%

可比对：韩国工程塑料 FG2020

特性：POM加纤20%?

产品关键词：加纤POM

重庆市红蚂蚁塑业有限公司

联系人：潘银洁

手机：13883606760

电话：023-68689303

传真：023-68689302

QQ ; 1157564052

E-mail ; 1157564052@qq.com

网址 ; www.21spc.net

地址 ; 重庆市九龙坡区西彭镇西南国际塑料城13幢附16号

主营业务：【经营业务】

通用塑胶原料：ABS、PP、PS

工程塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PBT、PA6、PA66、PPA

主要品牌：

德国道默,上海聚威, SABIC, 台湾南亚, 台湾长春, 韩国可隆, 浙江俊尔

本公司长期代理上海聚威以下材料：

【Polystar】POM、55G2、上海聚威 物性：10%玻纤增强 耐温：147

【Polystar】POM、55G3、上海聚威 物性：15%玻纤增强 耐温：157

【Polystar】POM、55G4、上海聚威 物性：20%玻纤增强 耐温：160

【Polystar】POM、55G5、上海聚威 物性：25%玻纤增强 耐温：160

【Polystar】POM、55G6、上海聚威 物性：30%玻纤增强 耐温：160

【Polystar】POM、55G8、上海聚威 物性：40%玻纤增强 耐温：160

【Polystar】POM、55R1、上海聚威 物性：一般增韧 耐温：80

【Polystar】POM、55R2、上海聚威 物性：中等增韧 耐温：70

【Polystar】POM、55R3、上海聚威 物性：超增韧 耐温：55

【Polystar】POM、55T1、上海聚威 物性：5%PTFE一般耐磨改性 耐温：100

【Polystar】POM、55ST2、上海聚威 物性：10%PTFE中等耐磨改性 耐温：105

【Polystar】POM、55ST3、上海聚威 物性：15%PTFE高耐磨改性 耐温：110

【Polystar】POM、55SS、上海聚威 物性：硅油耐磨改性 耐温：95

【Polystar】POM、55SM、上海聚威 物性：MoS2耐磨改性 耐温：100

【Polystar】POM、55M2、上海聚威 物性：10%矿物填充 耐温：115

【Polystar】POM、55B3、上海聚威 物性：15%玻璃微珠填充 耐温：95

【Polystar】POM、55B5、上海聚威 物性：25%玻璃微珠填充 耐温：97

【Polystar】POM、55U、上海聚威 物性：耐候级 耐温：95

【Polystar】POM、55LV、上海聚威 物性：低挥发