气流纺人棉纱36支10支10VRCT1厂家

产品名称	气流纺人棉纱36支10支10VRCT1厂家
公司名称	推坊润丰达有限公司
价格	26000.00/吨
规格参数	品牌:润丰达型号:气流纺人棉纱36支包装工艺:编织袋中性包装
公司地址	潍坊市坊子区潍州路99号
联系电话	0536-7511501 13963672601

产品详情

气流纺人棉纱36支10支10VRCT1厂家

网址:http://www.wfrfdc.com

潍坊润丰达纺织有限公司,位于山东省潍坊市坊子区潍州路,公司成立于2000年,下设纺纱厂、织布厂、脱脂棉加工厂、墙衣色纺纱线厂和棉纱进出口贸易公司。是一家集生产、加工、销售于一体的厂家。公司拥有五万纱锭常年在线生产,并引进德国KS4FBZ经编毛巾机14台,员工达1200人。主要生产涤纶纱、涤棉纱、纯棉纱、人棉纱、棉粘纱、竹纤维纱、反捻纱、强捻纱,竹节纱,脱脂棉纱线、墙衣色纺纱、是一家按照现代企业制度要求,规范化的纺纱公司,公司技术一流,拥有国内最先进的纺织设备,管理严细,原料全部选用新疆兵团棉和进口优质棉、仪征大化纤以及各种高性能新型纤维材料,产品检测全部利用国际公认的瑞士乌斯特仪器,依据乌斯特标准,质量指标达到乌斯特5%以内水平,所纺制纱线条干均匀、毛羽极少、手感滑爽细腻,是高档服装面料、高档针织内衣的理想用纱,产品深受广大客户的信赖,产品得到了客户的广泛赞誉和社会的普遍认可,产品畅销全国,享有良好的信誉。

从样品、签单、销售、纱线配送、打破了传统的营销方案。公司采用一流的原料,完善的管理体系,质量达到行业的先进水平,本公司本着客户至上,服务第一的原则发展,以质量求生存,欢迎新老客户洽谈。联系电话:13963672601滕经理QQ2850365709

气流纺人棉纱36支10支10VRCT1厂家

气流纺人棉纱,气流纺粘胶纱,采用进口设备,唐山三友粘胶纱,自络,强力高,条干好,毛羽少,电清无结,保漂白,保染色。质量保证。适用于机织和针织。用于工业用布,装饰布、高档服装面料等。

气流纺人棉纱一般规格7支10支13支16支20支30支,可按客户要求订做

气流纺纱具有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单等特点,是现在纺织行业中最常应用的纺织方法之一。采用进口原料,漂白染色效果好,条干均匀,毛羽少,强力高,自动络筒生产,用于针织和机支。可做针织内衣、机织拈度可以织府绸,服装面料等。保证产品使用的高效性,得到用户的一致好评,产品供不应求。规格:7支10支13支16支21支30支可按客户要求订纺。

本公司在机生产人棉纱,采用进口原料,漂白染色效果好,条干均匀,毛羽少,强力高,自动络筒生产,用于针织和机支。可做针织内衣、机织拈度可以织府绸,服装面料等。保证产品使用的高效性,得到用户的一致好评,产品供不应求。规格:30支32支26支40支45支50支60支 可按客户要求订纺。

网址:http://www.wfrfdc.com

涡流纺纱:自由端纺纱方法之一。靠涡流作用使开松成单根状态的纤维凝聚和加拈成纱。由于用涡流代替机械的加拈和凝聚作用而不需要回转的机件,因而结构简单,纺纱速度较高,一般可比环锭纺纱高6~7倍。

涡流纱中纤维的平行伸直度较差,成纱的结构与环锭纱不同,所以涡流纱的强力较环锭纱低,成纱的条干均匀度一般接近环锭纱的水平,但极短片段的粗细不匀较环锭纱显著。涡流纱的结构膨松,吸色性好。为了使纺成的纱具有一定的强力和条干水平,要求喂入的纤维具有较好的整齐度和适当的长度。因此,涡流纺纱比较适宜于化纤纯纺或混纺的粗中号纱,用作起绒纱,或用以纺包芯纱。涡流纺纱单产水平和制成率都比较高,由于在负压条件下纺纱,车间飞花少,劳动条件好。产品可用作毛毯、围巾、服装和装饰用织物。