

湖南园林景观透水地坪施工步骤

产品名称	湖南园林景观透水地坪施工步骤
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南园林景观透水地坪施工步骤

一、透水地坪介绍

透水混凝土又称多孔水泥混凝土，也可称排水混凝土。系针对原城市道路的路面缺陷，开发制成的一种能让雨水流入地下有效补充地下

水；并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害。同时是保护自然、维护生态平衡、吸音降噪、缓解城市热岛效应的优良

铺装材料。

二、园林透水含义

彩色透水地坪是园林绿洲构图中的首要组成部分，是园林特性和立意表现的象征之一，虽然在全部绿洲面积所占份额有限，但其外型、

颜色能起到画蛇添足的效果，为园林增色。一般来说，与绿洲联接最为挨近的是透水混凝土，运用计划包含园路、台阶、广场等，跟着

人民生活水平的不断行进，新材料、新技术的不断推行，群众审美知道的不不断行进，咱们对园林艺术美的需求也越来越高，因而透水混

凝土被广泛运用到园林工程中。

三、透水地坪特点

1、使用该透水性材料铺设具有排水性和透水性的道路，增加行走舒适性与安全性，同时减轻集中降雨季节道路排水系统的负担； 2、

充分利用雨雪降水，增大地表相对湿度，保持泥土湿度，施展透水性路基的“蓄水池”功能，增补城市区日益枯竭的地下水资源，改善

城市地表植物和泥土微生物的生存前提和调整生态平衡；

3、本材料兼有吸收车辆行驶时产生的噪音的特性，有利于创造安静恬静的

交通环境；

4、增加城市可透水、透气面积，调节城市天气，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象”。

5、有不同颜色，粗细

。可以根据环境及功能需要设计图案，颜色，充分与附近环境相结合。

6、大量的旷地空闲能吸附城市污染物粉尘，减少扬尘污染。

四、透水施工工艺

1、基层处理：清扫基层表面，表面应无尘土、树枝、纸屑等杂物，并在摊铺前润湿基层表面。

2、布料：透水混凝土摊铺时应考虑振实预留高度。透水混凝土采用人工布料时，应用铁锹反扣，严禁抛掷。透水混凝土摊铺时间大于

30min或遇大风天气时，现场混凝土要及时覆盖塑料布，防止透水混凝土水分过快散失。

3、振捣：素色层透水混凝土布料完成后，用刮杠刮平，并用平板振捣器进行振捣，振捣完成后摊铺面层彩色透水混凝土或彩色露骨料

透水混凝土，然后刮平，对缺料的地方及时补料，并用透水混凝土专用设备进行表面振捣及整平，直至与模板等高为止。

4、表面修整：对碾压后的路面应及时修饰透水混凝土的边角，对于缺料的部位应填料修整，对于较干部位可先均匀喷洒一层水，再加

料修整。

5、透水混凝土露骨料时，在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂，然后覆盖塑料薄膜；在喷刷完成后6—8小时

（根据天气情况而定）采用高压水枪对表面冲洗，冲洗时注意清洗剂必须要清洗干净但不能出现掉子等现象；

6、养护：透水混凝土表面修整完毕后，应及时少量喷水并覆盖塑料薄膜进行养护，养护周期和普通混凝土相同，养护期间应在路面周

围设置围挡，严禁上人，上车。

五、透水地坪适用范围

1、人行道及自行车道

- 2、社区内地面装饰
- 3、园林景观道路及体育场地
- 4、社区消防通道及轻量级道路
- 5、高尔夫球场电车道
- 6、户外停车场

六、透水地坪价格：8+2规格120元\平方米

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线公司电话：0731-85137787

市场部 电话：139-7317-2162(唐经理)

市场部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。