

# 东风凯普特平板带吊清障车

产品名称	东风凯普特平板带吊清障车
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风凯普特平板带吊清障车
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

## 产品详情

### 东风凯普特平板带吊清障车

东风凯普特平板带吊清障车主要性能参数

## 外形尺寸

整车尺寸 (长 × 宽 × 高) 8350 × 2300 × 3300 (mm)

平板尺寸 (长 × 宽) 5600 × 2300 (mm)

## 可配发动机

型号	额定功率	生产厂家
ISB3.9-125E40A(国四)	92kw(125马力)	东风康明斯发动机有限公司

## 整车性能

总质量	9400 (kg)
整备质量	6555 (kg)
平板承载吨位	3000 (kg)
轴距	4400 (mm)
轮胎规格	8.25R16
轮胎数量	6

## 东风凯普特平板带吊清障车底盘配置

东风凯普特底盘，轴距4400MM，康明斯125马力国四发动机，五档变速箱，前桥2.7吨，后桥5.5吨，8.25R16，气

离合助力，带倒车雷达。

## 东风凯普特平板带吊清障车价格报价说明

购车前必看：此款车型我公司已申报国家燃油达标公告,可合法上户办理营运证,因清障车专用组成部分、发动机、整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的要求给您最合适的车型配置和最优惠的价格，欢

厂家直销电话：18008660908

## 东风凯普特平板带吊清障车专用性能

选装起重机,起重机型号:QYS,自重1100Kg,起吊质量3000Kg。该车平板长度为5.6米，宽2.3米。平板采用模具冲压合，在装载轮胎压滚面域，喷附防滑颗粒状物质，磨擦系数增大，较一般平板约增大2~3倍的磨擦附着力。平

一次性压制成型制作,加强型槽钢横梁固定、既减轻了整车重量，又增加了托举和装载能力，还增加了平台装

即美观又实用。特点1：多路阀、平衡阀采用意大利原装进口件（湖北唯一进口液压件清障车）

特点2：液压油缸、液压接头采用德国力士乐技术，全进口密封件。特点3：新型防滑平板，采用模具冲压

特点4：警示灯采用LED长排警灯。

## 东风凯普特平板带吊清障车专用组成及备品配件

整车由装载平台总成、3P2A折叠冲压式平板、副车架总成、拖臂总成、两侧操作机构总成、液压系统、电器系

KN卷扬机、25米钢丝绳、钢钩、高频液压油缸、滤油器、拖叉、拖叉方筒、辅助轮、长排24V电子黄色警灯、

明射灯、后尾灯、侧标志灯、示廓灯）、绑带、备胎架、工具箱。

## 东风凯普特平板带吊清障车整车出具

底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名

## 售后服务承诺

在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）壹年内，因设计、引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务部及销售人员进行反应，售后服务部门确认后实行三

务如下：1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。  
2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。3、底盘（行驶部分）专业维修：可在“二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请见《用户手册》。

4、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。

5、服务时间：一千公里左右，维修人员二十四小时内到达指定地点，需根据路程适当调整时间。

程力专汽欢迎您到我公司实地考察订车，购车流程：第一步，购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、配置、价格和相关要求。第二步，签定合同：

双方签定具有法律效力的车辆购销合同（传真签定合同、实地签定合同均可有效）。第三步，预付款：

按合同约定预付购车款（定金汇到公司对公账号）第四步，安排生产：

我公司根据合同要求，车间安排生产。第五步，交付车辆：按合同要求验车，验收合格后支付车款。

交付方式：客户可自行到厂区验车提车，也可由我公司运输车队安排代车。

销售热线：18008660908，欢迎来电咨询。我们将为您提供最细致的服务。

### 东风凯普特平板带吊清障车 售后服务说明

1、服务承诺：产品销售后一年或3万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。

[我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着省心。](#)

2、您如果打算购车一定要看这里：

我们是国家发改委指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车。