

# 电脑化心电图机-心电工作站自动分析

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电脑化心电图机-心电工作站自动分析         |
| 公司名称 | 徐州瑞华电子科技有限公司              |
| 价格   | 10.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:RH<br>型号:ECX           |
| 公司地址 | 江苏省徐州市淮海西路                |
| 联系电话 | 0516-85868295 18361268376 |

## 产品详情

exc-70系列电脑化心电图机

(又名心电工作站)

## 产品概述

exc-70b12 电脑化心电图机 (又名心电工作站) 是本公司研发、生产和销售的产品, 本公司拥有该产品完全的知识产权。本产品是基于微机的数字化精密设备, 它应用先进的技术对心电图进行采集、处理和分析, 仅仅需要简单直观的操作, 您便可以获得精美的心电图报告。在设计上, 我们尽量考虑了医生的临床要求和产品的人性化要求, “所见即所得” 的设计, 让您在打印前便可以知道报告的情况, 避免无味的耗材损失, 所以本产品不失为“绿色产品”

## 技术指标

### I 正常工作条件

环境温度 5 ~ 35

相对湿度 80% (无水凝)

大气压力860kpa ~ 1060kpa

使用电源220v ± 22v、 50hz ± 1hz

I 输入导联：wilson体系（12导联）

frank体系（3导联）

I 输入阻抗： 2.5m

I 频率响应：大于1 ~ 75hz 的范围

I 时间常数： 3.2s

I 耐极化电压： ± 300mv

I 等效噪声： 15 μ v

I 共模抑制比： 60db

I 采样频率：500hz/1000hz

I 模数转换：12bits

I 走纸速度：12.5、25、50mm/s

I 绝缘程度： 类cf型

I 心电模块功耗：5v/100ma

I 心电模块体积：约13.8 × 9.2 × 2.4cm

## 12个产品特点

I 九大心电图分析功能：覆盖了目前常见的九大心电图分析功能；(常规心电、频谱心电、qt离散度、心率变异和起搏心电、心电向量、时间向量、高频心电和晚电位)

I 具备优异的采样性能：十分容易做出准确、清晰的心电图；

I 迅速获得心电图报告：使用“快速绿色通道”直接获得精美得分析报告；

I 使心电基线迅速归位：复位功能迅速使基线复位，避免了长时间的等待；

I 长时间心电连续记录：心电检查的时间仅仅与硬盘的空间有关；

I 事件标记和心率趋势：用标记或心率趋势定位心电图，迅速找到关键内容；

I 所见即所得的分析窗：直接在预览报告上操作，打印前便知道报告的结果；

有效的“对照”功能：允许同时调出两份心电图对比观察，以对比观察心电图的变化；

l 诊断报告的快速输入：提供诊断模板功能，输入很少的汉字便可以完成诊断书写；

全开放式知识库功能：可以迅速有效地查询有关心电知识，也可以将查询内容添加到诊断中，知识库内容可以自行添加和修改；

从诊断结果回顾查询：在历史记录列表中，特别设计的诊断结果栏使得医生对历史心电图快速回顾，迅速调出需要的心电图记录；

l 自动分析心电图结果：系统可以根据自动计算的波形参数，自动分析结果，供医生参考；

## 装箱清单

装箱清单（含附件清单）；

心电处理系统一套（包括v3.0心电模块、usb通信电缆、应用软件光盘）；

配套的导联线（包括肢体夹4只、胸部吸球6只、等电位线）；

微机一套（包括推车、主机、显示器、键盘、鼠标）；

打印机及附件电缆；

保护接地导线；

l 产品使用说明书、产品服务卡和产品合格证；