电脑化心电图机-心电工作站自动分析

产品名称	电脑化心电图机-心电工作站自动分析
公司名称	徐州瑞华电子科技发展有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:RH 型号:ECX
公司地址	江苏省徐州市淮海西路
联系电话	0516-85868295 18361268376

产品详情

exc-70系列电脑化心电图机

（又名心电工作站）

产品概述

exc-70b12 电脑化心电图机（又名心电工作站）是本公司研发、生产和销售的产品，本公司拥有该产品完全的知识产权。本产品是基于微机的数字化精密设备，它应用先进的技术对心电图进行采集、处理和分析，仅仅需要简单直观的操作，您便可以获得精美的心电图报告。在设计上，我们尽量考虑了医生的临床要求和产品的人性化要求，“ 所见即所得 ”的设计，让您在打印前便可以知道报告的情况，避免无味的耗材损失，所以本产品不失为“ 绿色产品 ”

技术指标

l 正常工作条件

环境温度5～35℃

相对湿度≤ 80%（无水凝）

大气压力860kpa～1060kpa

使用电源220v±22v、50hz±1hz

l 输入导联：wilson体系（12导联）

frank体系（3导联）

l 输入阻抗：≥ 2.5mω

l 频率响应：大于1～75hz 的范围

l 时间常数：≥ 3.2s

l 耐极化电压：±300mv

l 等效噪声：≤ 15μv

l 共模抑制比：≥ 60db

l 采样频率：500hz/1000hz

l 模数转换：12bits

l 走纸速度：12.5、25、50mm/s

l 绝缘程度：ⅱ类cf型

l 心电模块功耗：5v/100ma

l 心电模块体积：约13.8×9.2×2.4cm

12个产品特点

l 九大心电图分析功能：覆盖了目前常见的九大心电图分析功能；(常规心电、频谱心电、qt离散度、心率变异和起搏心电.心电向量、时间向量、高频心电和晚电位)

l 具备优异的采样性能：十分容易做出准确、清晰的心电图；

l 迅速获得心电图报告：使用“ 快速绿色通道 ”直接获得精美得分析报告；

l 使心电基线迅速归位：复位功能迅速使基线复位，避免了长时间的等待；

l 长时间心电连续记录：心电检查的时间仅仅与硬盘的空间有关；

l 事件标记和心率趋势：用标记或心率趋势定位心电图，迅速找到关键内容；

l 所见即所得的分析窗：直接在预览报告上操作，打印前便知道报告的结果；

有效的“对照”功能：允许同时调出两份心电图对比观察，以对比观察心电图的变化；

l诊断报告的快速输入：提供诊断模板功能，输入很少的汉字便可以完成诊断书写；

全开放式知识库功能：可以迅速有效地查询有关心电知识，也可以将查询内容添加到诊断中，知识库内容可以自行添加和修改；

从诊断结果回顾查询：在历史记录列表中，特别设计的诊断结果栏使得医生对历史心电图快速回顾，迅速调出需要的心电图记录；

l自动分析心电图结果：系统可以根据自动计算的波形参数，自动分析结果，供医生参考；

装箱清单

装箱清单（含附件清单）；

心电处理系统一套（包括v3.0心电模块、usb通信电缆、应用软件光盘）；

配套的导联线（包括肢体夹4只、胸部吸球6只、等电位线）；

微机一套（包括推车,主机、显示器、键盘、鼠标）；

打印机及附件电缆；

保护接地导线；

l产品使用说明书、产品服务卡和产品合格证；