

供应二手安捷伦HP8564EC频谱分析仪

产品名称	供应二手安捷伦HP8564EC频谱分析仪
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:HP8564EC 频率范围:9kHz ~ 40GHz
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

安捷伦HP8564EC便携式频谱分析仪

产品名称：频谱分析仪

产品品牌：Agilent安捷伦/HP惠普

产品型号：8564E/8564EC

HP8560EC：30 Hz连接扫描到2.9，6.5，13.2，26.5，40或50 GHz

HP8561EC：30Hz ~ 6.5GHz

HP8562EC：30Hz ~ 13.2GHz

HP8563EC：9kHz ~ 26.5GHz;30Hz ~ 26.5GHz（选件006）

HP8564EC：9kHz ~ 40GHz;30Hz ~ 40GHz（选件006）

HP8565EC：9kHz ~ 50GHz;30Hz ~ 50GHz（选件006）

HP8563EC 频谱分析仪一般指标

HP8563EC 频谱分析仪环境指标

电源要求

用115Vac工作：90 ~ 140V rms,3.2A rms max,47 ~ 440Hz

用230Vac工作：180 ~ 250V rms,1.8Arms max,47 ~ 66Hz

最大功耗;180W (8560EC/61EC/62EC/63EC) ;260W (8564EC/65EC)

声频噪音 (额定值) : 在室温下 , 强度 < 5.0贝尔 (ISODP 7779)

尺寸 (不带手把 , 支架 , 面罩) : 337mm(宽) × 187mm(高) × 461mm(长)

重量 (搬运重量 , 额定值) : 20kg

选件002内置跟踪发生器 (只用于8560EC)

频率范围 : 300KHz ~ 2.9GHz

精度(取峰值之后) : \pm (基准频率精度 × 调谐频率+5% × 间隔+295Hz)

跟踪漂移 (额定值) : 5分钟预热之后 , 可用于1KHz RBW : 30分钟预防热之后 , 可用于300Hz RBW

最小RBW : 300Hz 幅度

输出电平 : -10 ~ +1dBm ; -10 ~ 2.8dBm(典型值)分辨率 : 0.1dB精度 (25 ± 10)

微调 : \pm 0.2dB/dB, \pm 0.5dBmax

绝对精度 : 0.75dB

电平平坦度 : \pm 2.0dB

动态范围 : 95dB(300KHz ~ 1MHz) ; 115dB(1MHz ~ 2.0GHz) ; 110dB(2.0GHz ~ 2.9GHz)

功率扫描 : 10dB范围 , 0.1dB分辨率输入/输出

RF输出 (前面板) : N型 (阴) , 50 (额定)

外ALC输入 (后面板) : BNC (阴) , 与负向检波器一起使用

校准周期 : 2年 (8560EC/61EC/62EC/63EC) ;1年 (8564EC/65EC)

预热时间：在普通环境条件下为5分钟

温度：-10 ° ~ +55 （工作时）；-51 ° ~ +71 （不工作时）

湿度：95%，在40 条件下持续5天

防水性：在16升/小时/英尺2的雨量下不透水

高度：15000英尺（工作时）；50000英尺（不工作时）

脉冲冲击（半正弦）：30g,持续11ms

运输拖架：有6个面和8个拐角的8英寸拖架

电磁兼容性：传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些

指标外，均满足MIL-STD-461 C part4标准。

备注:

本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!价格优惠,售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。回收热线13826909749,欢迎来电咨询或亲临挑选.

选用我公司二手仪器的优势是：

- 1、与新购仪器几个月的供货期相比，购买二手仪器的供货期要短的多。
- 2、在时间就是市场的今天，优势无疑是为明显的。
- 2、二手仪器的价格便宜，基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅速发展的今天，仪器的更新也在加快，投资越少则风险越小。
- 3、为了让您放心地使用我们提供的二手仪器，我们销售的二手仪器可以做到：
 - 1、保修半年至一年不等。
 - 2、可以根据您的要求，将仪器送至计量测试单位进行校准

您的满意是我们的追求，欢迎来电!