

供应渤创环保全自动工程洗轮机车辆冲洗平台

产品名称	供应渤创环保全自动工程洗轮机车辆冲洗平台
公司名称	天津市东丽区彭场清洗设备商行
价格	.00/台
规格参数	品牌:渤创 型号:BCXLJ-1
公司地址	天津市东丽区金钟河大街北方五金城E2区101-102
联系电话	002-58056265 18526573270

产品详情

供应广东省中山珠海建筑工地洗车机渤创环保全自动工程洗轮机车辆冲洗平台

<http://www.bochuang022.com>

<http://www.bchbsb.com>

<http://www.bcxlj.com>

手机：18526573270

天津渤创环保设备有限公司生产安装天津洗轮机雾炮机厂家

天津渤创环保公司系列全自动工程车辆洗车机是针对市政、路政、建委、环卫、城管等部分要求，特别研发的一款设备。设备大至由三部分组成：清洗平台、控制电路、高压水泵及水输送管

路等组成。设备在待机状态下感应到来清洗车辆（或人工开启）后，电源自动开启，后由高压泵加压供水，通过输送管路供给冲洗平台，通过清洗平台的底部及两侧多个密集的喷孔喷射出

强劲有力的水柱，对车身底部及两侧进行高压冲洗，达到设定的冲洗时间后自动停止

回到待机状态，等待下一辆车的进入。

工地自动冲洗平台设备特点：

1. 选用国标高压水泵，压力流量大，各角度清洗，速度快、洁净程度高。
2. 全自动清洗，可转换为自动感应式、遥控和手动三种控制，操作方便。
3. 安装要求简单，可选是否修建水池安装，满足不同场所需要，使用便捷，不影响工程施工。
4. 设备拆装方便，可适用各种工地频繁转场的需要。
5. 设备耗水量小，循环式用水，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源
6. 加厚方管承重量大，可承载100吨或定制更大承载量机型。
7. 设备尺寸大小可按要求加工定制，加宽、加长或加高型，灵活多变，适应各个场地。

工地自动冲洗平台应用范围：

该设备经过多次改进创新，现已完美应用在全国各地的建筑、建设工地，煤矿企业、水泥厂、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、石灰厂、砂石料场，混凝土搅拌站、垃圾处理站、化工

原料运输等，及其它需要对车辆轮胎及车身进行全方位清洗的行业。

该设备可对渣土车、泥头车、商砼车等车辆周身、底盘、轮胎部位的泥土，灰尘等进行全方位立体式的彻底且快速的自动清洗。

工地自动冲洗平台设备参数：

型号：BCXLJ-1

品牌：BOCHUANG

电源：380V/12A/50HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：7.5KW

载重：100吨

尺寸：2250 × 3600 × 1200mm

冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行