

## 500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机

产品名称	500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机
公司名称	山东威力重工液压机有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:山东威力 型号:yw32-500 公称力:5000
公司地址	山东省枣庄市滕州市春藤东路999号
联系电话	0632-5680515 18306370978

### 产品详情

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机是一种最常见的液压机结构形式之一，又称万能液压机，是一种以液压油为工作介质，用来传递能量以实现各种工艺的机器。三梁四柱液压机被广泛应用于机械工业的许多领域，例如在锻压（塑性加工）领域中，可用于自由锻造、模锻、冲压（板料成型）、挤压、剪切、拉伸、弯曲成型及超塑性成型等许多工艺中，也可用于粉末制品、塑料制品、磨料制品、金刚石成型、校正压装、打包、压砖、橡胶注塑成型等不同工业领域。2.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机具有独立的动力结构及电器系统，并采用按钮集中控制，可实现点动，半自动操作方式。本机器的工作压力、行程范围均可根据工艺需要进行调整。

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机主机系统由上横梁、滑块、工作台、立柱、主油缸和顶出缸（选装）等组成，四根立柱作为主架，上横梁和工作台由锁紧螺母紧固于四立柱两端，形成封闭的机身体。主油缸安装与上横梁的孔中，滑块与主缸活塞杆法兰连接，依靠四根立柱导向作上下运动，滑块内装有导向套，滑块和工作台表面有“T”形槽，用于紧固安装模具。

2.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机上横梁、滑块及工作台



我公司生产的液压机润滑主要有三种方式：

????????????????????

????????????

2.??

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机电器柜装有空气开关、继电器等电器。

2.?? 3.??

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机在高温或低温环境中使用会影响压机的性能，油液温度过高，压力损失大，加压困难，油液温度过低，油泵启动困难，噪声大，极易损坏油泵。46#液压油推荐使用温度10-50，温度过高需对油液冷却，过低需加温。为方便客户，我公司提供散热和加温装置供客户选装。2.散热系统我公司提供两种方式：风冷和水冷散热。风冷散热采用翅片式散热器加轴流风机的组合方式，油液流经翅片散热器散发出热量，轴流风机带动空气的流动带走热量，达到散热的效果。

水冷散热器采用循环水对油液进行冷却，水管为列管式铜管结构，耐腐蚀性能好，热传导率高。从散热效果看，水冷散热器较风冷散热器散热效果好，用户可根据实际使用情况选装，大型液压机推荐选装水冷散热。（用户如有更高散热要求，也可选装空调制冷）

1、500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机系统可以分为“点动”和“半自动”两种工作模式，其中“自动”又分为“拉伸”和“顶出”两种工作模式，用户可通过“点动/顶出/拉伸”转换开关（SA1）进行选择。为方便用户不同的工艺使用要求，我公司新增加了一个顶出缸开关按钮（SA2），关闭此开关顶出缸关闭不再动作。

2.?? 3.??

??

4.??“??”???

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机设置急停按钮，按下急停按钮，压机立即停止。

2.滑块在上、下限位处均设有限位开关。 3.油箱均设有液位、液温显示。

4.可根据客户要求选装的安全防护装置有：安全光幕 安全防护网

数显位移传感器 压力传感器 编码器

1.500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机电源：三相380V（+5%），50HZ.

2.?????????0?40?.

500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机哪家好？500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机有哪些优势？山东威力重工主要经营四柱液压机，龙门液压机，单臂液压机等液压机产品。专业的技术部门，定制专用液压机产品，5-5000吨液压机产品均可定制生产。更多关于500吨拉伸液压机不锈钢甩桶底盖液压机技术参数或最新信息请咨询山东威力重工销售热线：18306370978公司地址：山东省滕州市春藤东路999号。