

凯尔贝喷嘴LEE/LDE/LLE

产品名称	凯尔贝喷嘴LEE/LDE/LLE
公司名称	上海曦潮数控科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德国凯尔贝 型号:凯尔贝喷嘴LEE/LDE/LLE 控制方式:数控
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号4425室
联系电话	021-61552078 18930180367

产品详情

上海曦潮数控科技有限公司供应：德国凯尔贝PA-S45W等离子电极KB，凯尔贝电极KB，凯尔贝等离子FineFocus800，凯尔贝PA-S45W/PA-S25W等离子切割机消耗件KB/LDE/LEE/LLE，凯尔贝PA-S70W/FineFocus800等离子电极K2喷嘴L1/L2/L3/L4喷嘴帽V3000凯尔贝FF450电极KB编号11.828.001.3001,凯尔贝PA-S45W喷嘴LDE编号11.828.203.413，凯尔贝精细易损件K2/K5/KB/KA/V101/V3000，凯尔贝等离子喷嘴LLE/LDE/L2/L3/L4，凯尔贝易损件V101/V3000，凯尔贝配件V3000/KB/LDE/LEE/K2/L2，凯尔贝银电极s002y编号11.843.021.320，凯尔贝电极G002Y编号11.848.221.300，进口等离子配件KB11.828.001.3001，喷嘴11.828.203.414，凯尔贝强聚焦等离子电极KB喷嘴LDE/LEE/LLE/L1/L2/L3/L4消耗件V3000，11.828.001.153为pa-s45w涡流环的订货编号，KB/LDE/LEE用于凯尔贝PA-S25W/PA-S45W等离子体的氧气空气切割易损件，K2/L1/L2/L3用于凯尔贝PA-S70W/FF800等离子体的空气氧气易损件使用,寿命长，引弧容易，弧柱稳定，切割效果好，价格低。凯尔贝强聚焦系列等离子为国内最国内最畅销的产品，切割速度快，切割面垂直度保证在三度以内，是中高端客户的首选，尤以PA-S45W最为畅销，切割25mm以下金属材料，性价比最高。PA-S45W电极KB喷嘴LEE/LDE/LLE,凯尔贝精细等离子FF800电极K2/L1/L2/L3/L4涡流环V101，喷嘴帽V3000，强聚焦等离子PA-S70W喷嘴L2/L1/L3电极K2/K5喷嘴帽V3000涡流环V101，上海曦潮数控科技有限公司专业经营进口德国凯尔贝等离子电源及配件，公司备有大量凯尔贝,等离子备件,现货供应，底价销售，欢迎订购。

凯尔贝强聚焦等离子PA-S45W电极KB/KA、割嘴LEE/LDE/LLE/ADE/AEE/AFE、涡流环Z111，凯尔贝PA-S25W强聚焦等离子喷嘴Lle/Lde/Lee/Ade/Aee/Afe、涡流环Z111、电极KB/KA,德国凯尔贝强聚焦等离子PA-S70W电极K2/K5、喷嘴L1/L2/L3/L4/A1/A2/A3、涡流环V101、喷嘴帽V3000 12.37790，凯尔贝PA-S25W等离子喷嘴Lle/Lde/Lee/Ade/Aee/Afe、涡流环Z111、电极KB/KA，凯尔贝PA-S70W易损件K2/L2/L1/L3，德国凯尔贝PA-S25W等离子，凯尔贝强聚焦等离子PA-S45W、精细等离子FineFocus800、凯尔贝等离子FineFocus450、德国凯尔贝PA-S70W、精细切割机FineFocus600。凯尔贝FineFocus1600电极K10喷嘴A25/A26、喷嘴帽V3000、涡流环V101/V522、屏蔽帽V502，德国凯尔贝FF800等离子电极K2/K5、喷嘴L1/L2/L3/L4/A1/A2/A3、涡流环V101、喷嘴帽V3000、旋转气帽V4340/V4345/V4350，德国凯尔贝FF600喷嘴L2810/L2814/L2

920/T2114Y、电极L001/L011/T012Y，喷嘴帽T3045、涡流环V101 11.828.001.153，喷嘴帽11.830.301.151，凯尔贝精细等离子FF450电极KB/KA、屏蔽帽W4130/W4140、涡流环Z111、喷嘴Lle/Lde/Lee/Ade/Aee/Afe，进口凯尔贝FF800等离子电极K2 12.40870喷嘴L1/L2/L3/L4，进口凯尔贝等离子消耗件KB/K2/K2/K10，凯尔贝原装电极K2/K5/KB/KA,凯尔贝pa-s45w电极11.828.001.3001，凯尔贝原装电极12.40870，凯尔贝130A喷嘴LEE11.828.203.414,原装凯尔贝电极T012Y/S002Y/KB/K2/K5，原装喷嘴LDE/LEE/L1/L2/A2，凯尔贝等离子冷却液12.62330，凯尔贝等离子防冻水冷却剂。

凯尔贝PA-S45W等离子 德国PA-S45W等离子 凯尔贝PA-S45W电源 PA-S45W等离子

强聚焦等离子PA-S45W PA-S45W强聚焦等离子 凯尔贝 PA-S4W电源 PA-S45W等离子切割机 PA-S45W电极KB喷嘴LDE/LLE PA-S45W喷嘴LLE/LDE电极KB

PA-S45W 为强聚焦机用等离子，可以切割各种金属，动态穿孔厚度25mm，质量切割厚度35mm，最大切割厚度45mm；功率38KVA。

PA-S45W 割炬为水冷式设计，不仅直接冷却电极，同时直接冷却喷嘴，易损件的寿命较竞争对手明显延长，因此使用成本大幅度降低；

凯尔贝PA-S45W切割垂直度小于3.5度，无挂扎切割，免于二次加工。

凯尔贝独有的“等离子弧强聚焦技术”，切面双侧均为近乎垂直效果。

正常的配置方案，等离子气体采用6 bar的压缩空气，可以切割任何金属材料。

只有在用户的特殊要求情况下，才额外配备气体配比器，用O2切割碳钢，ArH2切割不锈钢及铝合金，获得更好的切割质量，但PA-S45W等离子整体的价格会相应提高。

技术数据

穿孔及切割厚度（根据材料）	
穿孔厚度	20 mm
质量切割	35 mm 垂直度 3.5 °

最大切割	45 mm
切割电流	
切割电流	45 / 85 / 130 A
60 % 暂载率	130 A
100 % 暂载率	85 A
电源参数	
电源	3 X 380 V 50 Hz
功率	38 KVA
最大空载电压	370 V
等离子气体	空气
冷却方式	水冷式
引弧	高压低频 (10KV, 100Hz)

电源重量	240 Kg
外形尺寸	950x710x1020 mm

空气易损件				
名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Lle	11.828.203.410	Lle	喷嘴	NOZZLE AIR 45A 1,0mm
Lde	11.828.203.413	Lde	喷嘴	NOZZLE AIR 90A 1,3mm
Lee	11.828.203.414	Lee	喷嘴	NOZZLE AIR 130A 1,4mm
Kb	11.828.001.3001	Kb	电极	CATHODE AIR
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
涡流环	11.828.001.153		涡流环	GAS GUIDING CAP
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 × 1,5
O型圈	10.575.052		O型圈	O-RING 20 × 2
氩氢气易损件				
名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Ade	11.828.213.613	Ade	喷嘴	NOZZLE ArH2 80A 1,3mm
Aee	11.828.213.614	Aee	喷嘴	NOZZLE ArH2 100A 1,4mm
Afe	11.828.213.616	Afe	喷嘴	NOZZLE ArH2 130A 1,6mm
Ka	11.828.211.5001	Ka	电极	CATHODE ArH2
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
涡流环	11.828.001.153		涡流环	GAS GUIDING CAP
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 × 1,5
O型圈	10.575.052		O型圈	O-RING 20 × 2
氧气易损件				
名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Lle-XL	11.834.321.410	Lle-XL	喷嘴	NOZZLE O2 45A 1,0mm
Lde-XL	11.834.321.413	Lde-XL	喷嘴	NOZZLE O2 90A 1,3mm
Lee-XL	11.834.321.414	Lee-XL	喷嘴	NOZZLE O2 130A 1,4mm
Kb-XL	11.834.321.3001	Kb-XL	电极	CATHODE O2
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
Z111	11.834.321.153	Z111	涡流环	GAS GUIDING CAP PB-S4
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 × 1,5

○型圈

10.575.052

○型圈

O-RING 20 × 2