

凯尔贝PA-S25W喷嘴LDE电极KB

产品名称	凯尔贝PA-S25W喷嘴LDE电极KB
公司名称	上海曦潮数控科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德国凯尔贝 型号:凯尔贝PA-S25W电极KB喷嘴LDE 控制方式:数控
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号4425室
联系电话	021-61552078 18930180367

产品详情

上海曦潮数控科技有限公司供应：德国凯尔贝PA-S45W等离子电极KB，凯尔贝电极KB，凯尔贝等离子FineFocus800，凯尔贝PA-S45W/PA-S25W等离子切割机消耗件KB/LDE/LEE/LLE，凯尔贝PA-S70W/FineFocus800等离子电极K2喷嘴L1/L2/L3/L4喷嘴帽V3000凯尔贝FF450电极KB编号11.828.001.3001,凯尔贝PA-S45W喷嘴LDE编号11.828.203.413，凯尔贝精细易损件K2/K5/KB/KA/V101/V3000，凯尔贝等离子喷嘴LLE/LDE/L2/L3/L4，凯尔贝易损件V101/V3000，凯尔贝配件V3000/KB/LDE/LEE/K2/L2，凯尔贝银电极s002y编号11.843.021.320，凯尔贝电极G002Y编号11.848.221.300，进口等离子配件KB11.828.001.3001，喷嘴11.828.203.414，凯尔贝强聚焦等离子电极KB喷嘴LDE/LEE/LLE/L1/L2/L3/L4消耗件V3000，11.828.001.153为pa-s45w涡流环的订货编号，KB/LDE/LEE用于凯尔贝PA-S25W/PA-S45W等离子体的氧气空气切割易损件，K2/L1/L2/L3用于凯尔贝PA-S70W/FF800等离子体的空气氧气易损件使用,寿命长，引弧容易，弧柱稳定，切割效果好，价格低。凯尔贝强聚焦系列等离子为国内最国内最畅销的产品，切割速度快，切割面垂直度保证在三度以内，是中高端客户的首选，尤以PA-S45W最为畅销，切割25mm以下金属材料，性价比最高。PA-S45W电极KB喷嘴LEE/LDE/LLE,凯尔贝精细等离子FF800电极K2/L1/L2/L3/L4涡流环V101，喷嘴帽V3000，强聚焦等离子PA-S70W喷嘴L2/L1/L3电极K2/K5喷嘴帽V3000涡流环V101，上海曦潮数控科技有限公司专业经营进口德国凯尔贝等离子电源及配件，公司备有大量凯尔贝,等离子备件,现货供应，底价销售，欢迎订购。

???PA-S25W?????????Lle/Lde/Lee/Ade/Aee/Afe????Z111???KB/KA,????PA-S25W????????????PA-S45W????????FineFocus800????????FineFocus450????????PA-S70W????????FineFocus600????FineFocus1600??K10??A25/A26????V3000????V101/V522????V502??????FF800????K2/K5???L1/L2/L3/L4/A1/A2/A3????V101????V3000????V4340/V4345/V4350??????FF600??L2810/L2814/L2920/T2114Y??L001/L011/T012Y????T3045????V101 11.828.001.153????11.830.301.151????????FF450??KB/KA????W4130/W4140????Z111???Lle/Lde/Lee/Ade/Aee/Afe????????PA-S45W??KB/KA???LEE/LDE/LLE/ADE/AEE/AFE????Z111????????????PA-S70W??K2/K5???L1/L2/L3/L4/A1/A2/A3????V101????V3000 12.37790 ???PA-S25W????Lle/Lde/Le

e/Ade/Aee/Afe????Z111???KB/KA????PA-S70W???K2/L2/L1/L3??????FF800?????K2 12.40870??L1/
L2/L3/L4????????????KB/K2/K2/K10????????K2/K5/KB/KA,??pa-s45w??11.828.001.3001????????1
2.40870????130A??LEE11.828.203.414,??????T012Y/S002Y/KB/K2/K5????LDE/LEE/L1/L2/A2????
??????12.62330????????????

???PA-S25W??? ??PA-S25W??? ???PA-S25W?? PA-S25W???

??????PA-S25W PA-S25W?????? ??? PA-S25W?????PA-S25W??? PA-S25W??KB??LDE/LLE PA-
S25W??LLE/LDE??KB

PA-S25W ?????????????????????????????12mm????????16mm????????25mm????22KVA?

PA-S25W ???

??????“?????????”????????????

???PA-S25W????????3.5????????????

????????????????6 bar????????????

????????????????????????????O2????ArH2????????????????????PA-S25W????????

????

穿孔及切割厚度 (根据材料)		
穿孔厚度	12 mm	
质量切割	18 mm	
最大切割	25 mm	
切割电流		

切割电流	25 / 45 / 70 A	
75 % 暂载率	70 A	
100 % 暂载率	45 A	
电源参数		
电源	3 x 380 V 50 Hz	
功率	22 KVA	
最大空载电压	330 V	
等离子气体	空气	
冷却方式	水冷式	
引弧	高压低频 (10KV, 100Hz)	
电源重量	168 Kg	
外形尺寸	950x410x950 mm	

空气易损件

名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Lle	11.828.203.410	Lle	喷嘴	NOZZLE AIR 45A 1,0mm
Lde	11.828.203.413	Lde	喷嘴	NOZZLE AIR 90A 1,3mm
Lee	11.828.203.414	Lee	喷嘴	NOZZLE AIR 130A 1,4mm
Kb	11.828.001.3001	Kb	电极	CATHODE AIR
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
涡流环	11.828.001.153		涡流环	GAS GUIDING CAP
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 × 1,5
O型圈	10.575.052		O型圈	O-RING 20 × 2

氩氢气易损件

名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Ade	11.828.213.613	Ade	喷嘴	NOZZLE ArH2 80A 1,3mm
Aee	11.828.213.614	Aee	喷嘴	NOZZLE ArH2 100A 1,4mm
Afe	11.828.213.616	Afe	喷嘴	NOZZLE ArH2 130A 1,6mm
Ka	11.828.211.5001	Ka	电极	CATHODE ArH2
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
涡流环	11.828.001.153		涡流环	GAS GUIDING CAP
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 × 1,5
O型圈	10.575.052		O型圈	O-RING 20 × 2

氧气易损件

名称	备件号	小号	中文名称	英文名称
Lle-XL	11.834.321.410	Lle-XL	喷嘴	NOZZLE O2 45A 1,0mm
Lde-XL	11.834.321.413	Lde-XL	喷嘴	NOZZLE O2 90A 1,3mm
Lee-XL	11.834.321.414	Lee-XL	喷嘴	NOZZLE O2 130A 1,4mm
Kb-XL	11.834.321.3001	Kb-XL	电极	CATHODE O2
喷嘴帽	11.830.301.151		喷嘴帽	NOZZLE CAP Dm 9,6
Z111	11.834.321.153	Z111	涡流环	GAS GUIDING CAP PB-S4
冷却水管	11.828.001.152		冷却水管	COOLING TUBE
O型圈	10.575.036		O型圈	O-RING 12 x 1,5
O型圈	10.575.052			