

小型吸沙泵-小型抽沙泵-小型采沙泵

产品名称	小型吸沙泵-小型抽沙泵-小型采沙泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:济南博联 型号:ZNQ抽沙泵 特点:耐磨、自动搅拌
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

小型吸沙泵-小型抽沙泵-小型采沙泵 济南博联泥浆泵有限公司是国内生产潜水泥浆泵的专业性厂家。主要产品有：潜水泥浆泵、液压渣浆泵、立式泥沙泵、挖掘机污泥泵、搅拌抽沙泵、河道清淤泵、鱼塘吸泥泵、耐高温污水泵、不锈钢排污泵等。我司技术力量雄厚，具有完善的加工、模具、铸造、热处理等先进生产工艺流程，我们有系统的管理、良好的售后服务保障体系及全面的销售网络。公司产品广泛适用于水力、电力、河道疏浚、工矿清淤、抽渣、热电、冶金等行业。

材质：高铬耐磨合金

性能：高效、耐磨、自动搅拌、可加切割、有效防堵

运行：使用寿命长，运行稳定，双机械密封，电机过热保护

该泵优势：

- 1、泵底自带搅拌功能，无需其他辅助设备，自主将沉淀物搅起。
- 2、稳定高效耐磨。采用三套硬质合金机械密封的轴密封，保证泵在长时运行中稳定性强、效率高；过流部件（泵体、页轮、护板、搅拌叶轮等）采用高铬耐磨合金材耐磨质制造，有效降低配件更换频率。
- 3、不受吸距限制，吸浆效率高，清淤彻底。
- 4、三重保护更安全，电机内有感应探头，配备控制箱后可实现：电机室浸水、油室浸水、电机过热保护，降低故障率，保证使用寿命。

型号参数：

抽沙泵按出口直径分为2寸、3寸、4寸，6寸、8寸、10寸、12寸、14寸等几大系列多种规格。功率从3KW-132KW都有，付后2-3天内发货。也可根据客户特殊要求来订做！

小型吸沙泵-小型抽沙泵-小型采沙泵泥浆泵使用条件：

- 1.电源为50Hz/380V三相交流电源.
- 2.介质最高温度不得高于60℃，介质中不含易燃易爆性气体。
- 3.介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 4.机组潜水深度：不大于20米，最小深度以淹没电机为准。
- 5.机组在介质中的工作位置为立式，工作状态为连续。

主要用途：

- 1.江、河、湖、海等水域抽沙及沙场洗沙专用。
- 2.河道、湖泊、水库、水电站、港口等泥沙清淤。
- 3.工程施工排泥沙、泥浆、工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙。
- 4.市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 5.工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井等。
- 6.清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

质量与售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生低价提供配件。
- 3.针对合作单位，本厂完全对客户售后问题进行服务。

质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！

手机：18660812347

Q Q: 2820058080

固话：0531-55506506

传真：0531-85664162

小型吸沙泵-小型抽沙泵-小型采沙泵

济南博联泥浆泵有限公司十年专注于潜水泥浆泵的研发、改进及生产，潜水泥浆泵领域我们更专业！